



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575, (55) 2013 0200

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DEFINITIVO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE

EQUIPAMENTOS DE COZINHA

PREGÃO SRP Nº 07/2018

(Processo Administrativo n.º 23242.000357/2018-88)

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS SANTA ROSA

1 DO OBJETO

1.1. Aquisição através do Sistema de Registro de Preços de Equipamentos de Cozinha, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (**Anexo II**), estabelecidas neste instrumento.

1.2. A tabela a seguir discrimina as descrições dos itens e preços médios de mercado do **órgão gerenciador e participantes do IFFarroupilha**:

CLASS	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL
P-12	1	Cód. CATMAT 43192. Balança de mesa. Balança de mesa com capacidade para pesar de 15 kg a 40kg; Precisão: quilos, gramas e miligramas, com divisão máxima de 5 em 5g. Display LCD 15mm com iluminação; Prato em aço inox; Proteção contra interferências magnéticas; Consumo 0,5 a 2 wh/h; Alimentação: 220V com bateria recarregável. Dimensões aproximadas LxAxP (cm): 37x7x36; Peso aproximado: 3,5 kg. Material: Corpo em plástico ABS Injetado. Deve acompanhar o produto: manual em português e cabo de energia. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	16	R\$ 142,41	R\$ 2.278,56
P-12	2	Cód. CATMAT 150383. Carro auxiliar em aço inoxidável com três planos. Produzido 100% em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, planos lisos, alça tubular 1¼, perfis de reforço estrutural, pés tubulares 1¼ com 4 rodízios giratórios de Ø4 sendo os posteriores com freio. Dimensões aproximadas CxLxA (mm): 900x600x900.	Unidade	16	R\$ 1.958,02	R\$ 31.328,32
P-12	3	Cód. CATMAT 102369. Carro para detrito em aço inox escovado – Tipo 1. Carro para detrito em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Aço inox escovado, cesto fixo, tampa basculante com sistema de acionamento leve por pedal em aço inoxidável, alças anatômicas laterais em aço inoxidável, conjunto giratórios de, no mínimo, 3 rodízios de 3, sendo ao menos 1 rodízio com freio. Dimensões altura 470x500mm, capacidade mínima de 60 e máxima de 80l.	Unidade	17	R\$ 1.207,97	R\$ 20.535,49
P-12	4	Cód. CATMAT 102369. Carro para detrito em aço inox escovado – Tipo 2. Carro para detrito em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Aço inoxidável, com cesto fixo, tampa basculante com sistema de acionamento leve por pedal em aço inoxidável, alças anatômicas laterais em aço inoxidável, conjunto giratórios Ø3 sendo ao menos 1 rodízio com freio. Dimensões altura 470x800, capacidade 100l.	Unidade	16	R\$ 1.214,05	R\$ 19.424,80



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	5	Cód. CATMAT 150678. Carro plataforma em aço inoxidável – Tipo 1. Carro plataforma construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8, 1 plano, plataforma lisa em aço inoxidável. Alça tubular 11/4 em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, conjunto de rodízios giratórios 4 em poliuretano, sendo os rodízios posteriores com freio, capacidade de carga total mínima de 300 kg. Dimensões mínimas de 900x600x900 mm. Soldas polidas e decapada, sem cantos vivos. Garantia de 2 anos.	Unid ade	7	R\$ 1.398,55	R\$ 9.789,85
P-12	6	Cód. CATMAT 150678. Carro plataforma auxiliar em aço inoxidável – Tipo 2. Construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8, planos lisos em aço inoxidável, alça tubular 11/4 em aço inoxidável, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, pés tubulares em aço inoxidável, com 4 rodízios giratórios, sendo os rodízios posteriores com freio. Dimensões (mm) aproximadas de comprimento x largura x altura 900x600x900 com 2 planos.	Unid ade	17	R\$ 1.773,79	R\$ 30.154,43
P-28	7	Cód. CATMAT 197310 Chapa grill a gás. Corpo de aço inoxidável escovado; queimadores esmaltados; Chapa em aço laminado a quente com espessura de 18mm; grelhas de pés fundidos removíveis, controle individual dos queimadores; possui registro independente de chama piloto; pés em aço carbono com regulagem de altura; Fácil acendimento com chama-piloto ao lado de cada queimador. Dimensões mínimas: A 390mm x L 900mm x P 800mm. Modelo de Referência: CG90 Venâncio.	Unid ade	6	R\$ 2.102,52	R\$ 12.615,12
P-28	8	Cód. CATMAT 124818. Cortador de legumes grande. Cortador de legumes em aço inox e alumínio com tripé, confeccionado em polipropileno, aço inox e alumínio, antiaderente. Dimensões mínimas de: A114x L40xP48cm. Espessura mínima de 8mm, pintura eletrostática Utiliza navalhas cambiáveis nos cortes 6, 8,10 e 12mm.	Unid ade	15	R\$ 251,31	R\$ 3.769,65
P-42	9	Cód. CATMAT 20346. Balcão + pia. Balcão sem tampo com 2 portas e três gavetas com corredeira telescópica, puxadores em alumínio, em MDF ou MDP de 15 mm com acabamento em BP, na cor branca ou cor clara. Nas dimensões: Altura = 80 cm X Largura = 120 cm X Profundidade = 54 cm. Pia de apoio com 2 cubas , à direita, com aproximadamente 16 cm de profundidade e escorredor. Fabricada em Aço Inox AISI 304 de 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado. Acompanha válvula de Ø 4 1/2". Peça inteira, monobloco (sem solda). Compatível com o balcão.	Unid ade	16	R\$ 1.603,25	R\$ 25.652,00
P-42	10	Cód. CATMAT 150508. Estante / prateleira com planos gradeados. Estante prateleira com planos gradeados, construída inteiramente em aço inoxidável aisi- 304 18.8. Planos gradeados em perfil "u", estrutura em perfil "I" e pés 38mm com sapatas niveladoras em polietileno, confeccionado em aço inoxidável aisi 304, liga 18.8 com 5 planos. Medidas 1,000mm de comprimento e 500mm de profundidade, rodízios giratórios com travas.	Unid ade	38	R\$ 1.095,41	R\$ 41.625,58



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	11	Cód. CATMAT 150508. Estante / prateleira com planos lisos. Estante com planos lisos, construída em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8, quatro planos lisos em aço inoxidável com reguladores de altura; capacidade de 300 kg por plano. Plano liso adicional em aço inoxidável, totalizando cinco planos reguláveis, possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de outra estante de mesma medida mantantes com perfis especiais em aço inoxidável; sapatas niveladoras de altura em pliamida 6,0(nylon). Dimensões: 1000x400x1800 mm, bitola 18. Com rodízios giratórios e travas.	Unid ade	52	R\$ 1.246,79	R\$ 64.833,08
P-28	12	Cód. CATMAT 34185. Fogão Industrial de 8 bocas com forno modular inoxidável. Medida mínima de Altura 80cm x Largura 150cm x Profundidade 78cm, construído em aço inoxidável aisi 304, liga18.8, tampo superior em aço inoxidável; grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 300x300 mm com 6 pontas; queimador em ferro fundido tipo coroa 295mm ou cachimbo 100 mm; queimador simples composto por 1 cachimbo; queimador duplo composto por 1 coroa e 1 cachimbo; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; bandeja inferior coletadora de resíduos em aço inoxidável; prateleira inferior gradeada em aço inoxidável; montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon); com chapa de sobrepor proporcional duas grelhas. Pés antiderrapantes.	Unid ade	4	R\$ 6.617,67	R\$ 26.470,68
P-28	13	Cód. CATMAT 34185. Fogão Industrial de 6 bocas com forno e tampa inox. Fogão industrial 6 bocas, 3 duplas de no mínimo 16 cm e 3 simples de no mínimo 10 cm, com paineleiro. Grelhas são 30x30 cm de ferro fundido com 6 pontas com 7 cm de largura entre grelhas. Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada. Gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível; registro cromado de 1/4; totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento; grelhas e queimadores em ferro fundido; altura padrão com pé de no mínimo 80cm e sem pé 25 cm(mesa); tampão no varão para posterior colocação de registro para forno; queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção; fácil regulagem de entrada de oxigênio; altura mínima 078, comprimento mínimo de 118cm e largura mínima de 80 cm. Medidas internas do forno: mínimo de A30xL55xC55cm. Manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	9	R\$ 2.268,43	R\$ 20.415,87
P-28	14	Cód. CATMAT 17833. Forno turbo à gás (padrão GLP) com no mínimo 10 esteiras. Sistema de segurança no queimador; Isolamento térmico em lâ basáltica; Porta super resistente confeccionada em aço SAE 1020/1045 cromada e com pegador em termoplástico com isolante térmico; Porta com visor em vidro temperado com sistema de regulagem de pressão na maçaneta e dobradiça com pegador termoplástico e isolamento térmico; Potência do motor 1/2 CV; Forno com sistema de hélice e painel elétrico com voltagem 220V; Cavalete em aço carbono SAE 1020; Painel composto de controlador digital multifunções com termômetro e timer, chave de controle geral, chave motor e luz.	Unid ade	5	R\$ 5.999,43	R\$ 29.997,15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	15	Cód. CATMAT 34703. FORNO MICRO-ONDAS. Forno micro-ondas construído em aço inoxidável. Características: trava e dispositivo de segurança, puxador, filme adesivado na porta, ventilação, placa de mica, lâmpada, display, painel de controle com no mínimo as funções de descongelamento, aquecimento e prato rápido; teclas de ajuste de tempo, potência, relógio, porções, tecla ligar, pausar e cancelar. Especificações técnicas: capacidade 45 litros, potência entre 1350 a 1500 (w); tensão / voltagem: 220V; Dimensões aproximadas (cm): AxLxP: 34x60x50. Prato giratório. Peso aproximado do produto de 17kg. Garantia mínima: 12 de meses.	Unid ade	44	R\$ 1.285,19	R\$ 56.548,36
P-12	16	Cód. CATMAT 439305. Freezer horizontal com duas portas. Freezer horizontal 2 portas com capacidade de 500 a 550 litros, 220V, dupla função (freezer e refrigerador), dreno frontal, maior resistência à corrosão e impactos e preservação das propriedades naturais dos alimentos. Faixa de Operação de Temperatura: Freezer: -18°C a -22°C, e Refrigerador: +1°C a +8°C; Isolação com Poliuretano; Gás Refrigerante R-134A, Faixa de classificação de eficiência energética "A"; Controlador de Temperatura com termostato eletrônico; Dimensões aproximadas LxAxP (cm): 150 a 167 x 94 a 101 x 68 a 82. Rodízios reforçados. Acabamento na cor branca, pintura em poliéster. Garantia mínima de um ano.	Unid ade	15	R\$ 2.264,91	R\$ 33.973,65
P-12	17	Cód. CATMAT 257547. Freezer horizontal com 1 porta. Freezer horizontal de 1 porta com capacidade de 280 a 310 litros, 220V, dupla função (freezer e refrigerador), dreno frontal, maior resistência à corrosão e impactos e preservação das propriedades naturais dos alimentos. Faixa de Operação de Temperatura: Freezer: -18 °C a -22 °C, e Refrigerador: +1 °C a +8 °C; Isolação com Poliuretano; Gás Refrigerante R-134A, Faixa de classificação de eficiência energética "A"; Controlador de Temperatura com termostato eletrônico. Dimensões aproximadas LxAxP (cm): 97 a 100 cm x 92 a 98 cm x 68 a 82. Rodízios reforçados. Acabamento na cor branca e pintura em poliéster. Garantia mínima de um ano.	Unid ade	12	R\$ 1.896,76	R\$ 22.761,12
P-12	18	Cód. CATMAT 150292. Fritadeira elétrica água e óleo. Capacidade mínima de água e óleo de 18 litros e máxima de 23 litros. Equipamento de acordo com a Portaria 371/09 do INMETRO. Corpo externo em aço inox 430, cuba interna (depósito de água e óleo) em aço inox 304, possui alça de sustentação dos cestos, acompanha 2 cestos; bivolt. Resistência e termostato para controle de temperatura, pés com regulação de altura. Dimensões mínimas de: A 455x L 370x P 450 mm. Garantia de 2 anos.	Unid ade	2	R\$ 1.026,57	R\$ 2.053,14



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-28	19	Cód. CATMAT 150141. Lavadora de louças industrial. Com funcionamento elétrico Trifásico 380 v, 60 Hz, com consumo máximo de 17 kWh, com abertura do tipo capô superior, totalmente construída em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, e outros materiais totalmente resistentes à corrosão como a cobertura, porta, estrutura, braços de lavagem, painéis de comando. Altura útil da câmara de lavagem entre 400 a 445 mm; Potência do motor de lavagem entre 1,5 a 2 cv; Motor de enxague com aproximadamente 1/3 cv; Capacidade de lavagem aproximada entre 1150 a 1300 pratos do tamanho padrão por hora, que equivale a aproximadamente a 65 a 70 gavetas por hora. Trabalha em três tempos de ciclos (lavagem e enxague) com programação de aproximadamente 50-60, 80-90 e 120 segundos; O consumo de água por ciclo de lavagem de pratos deve ser abaixo de 3,2 litros, (menor que 180 ml por prato); Temperatura da solução de lavagem: de 55° a 65° C; Temperatura da água do enxágue quente, de 80° a 90° C o aquecedor, bomba de lavagem, tanque reservatório de lavagem, reservatório de enxague e a moto-bomba de enxágue devem estar incorporados à lavadora, com resistência controlada por termostato, com controle automático de temperatura e de nível. Dotada de filtros e cestos coletores de resíduos; Máquina de operação do sistema de troca de gavetas manual, com acionamentos e bloqueio automáticos com portas de inspeção que facilitam a limpeza. Com os seguintes acessórios: com duas mesas laterais auxiliares com prateleira inferior, para acoplamento na lateral da máquina, com possibilidade de montagem em linha ou em “L”, sendo uma mesa para uma gaveta (680 a 750 mm) e outra para duas gavetas (1250 a 1380 mm); 04 gavetas ou rack com capacidade para 18 pratos; 02 gavetas ou rack para louças especiais; 02 gavetas ou rack com para talheres com 16 copos. Cabo de conexão elétrica; mangueira de esgoto e mangueira de alimentação de água; Com entrega e montagem completa no campus Santa Rosa do Instituto Federal Farroupilha. Tomada de sobrepor, tipo industrial modelo S-5206 padrão Brasikon, ponto de água ½ e esgoto 50 mm, próximos e de fácil acesso.	Unidade	5	R\$ 35.481,4 2	R\$ 177.407,1 0
P-28	20	Cód. CATMAT 150116. Liquidificador industrial em inox 10L. Liquidificador industrial com potência mínima de 1/2 CV ou 660 w, monofásico 220 v; frequência 60hz; rotação 3500rpm capacidade nominal do copo: 10 litros; copo monobloco (sem solda) totalmente construído em aço inox para uso alimentício; copo com duas alças tipo asa em aço inoxidável, com tampa, altamente resistente. Garantia mínima de 01 ano.	Unidade	18	R\$ 1.078,80	R\$ 19.418,40
P-42	21	Cód. CATMAT 20346. Mesa lisa de centro com prateleiras. Mesa lisa de centro com prateleira lisa inferior, construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8 tampo liso de centro e borda medindo 40 mm de altura em aço inoxidável, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, contraventamento tubular em aço inoxidável um; pés tubulares em aço inoxidável com niveladores de altura em poliamida 6,0 (nylon). Dimensões mínimas: 1500x700x850 mm.	Unidade	22	R\$ 3.169,79	R\$ 69.735,68



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	22	Cód. CATMAT 20346. Mesa lisa de centro em aço inox. Mesa lisa de centro em aço inox, sem prateleira inferior, construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8; tampo liso de centro e borda medindo 40 mm de altura em aço inoxidável, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, contraventamento tubular em aço inoxidável um; pés tubulares em aço inoxidável um 1/2 com niveladores de altura em poliamida 6,0 (nylon). Dimensões mínimas: C 1500xI600xa800mm.	Unid ade	12	R\$ 2.259,34	R\$ 27.112,08
P-28	23	Cód. CATMAT 150292. Fritadeira Industrial Elétrica Água e Óleo. Características adicionais: Fritadeira Industrial, com 02 reservatórios, elétrica, confeccionada em aço inoxidável, com sistema de segurança através de termostato, de alta potência e com recuperação rápida de temperatura. Capacidade Nominal Óleo: 30/21(cada cuba), Capacidade Nominal Água: 6/3 litros (cada cuba), Produção Média: 78kg/h 92kg/h, Potência (220V): 10.000/7000W, Amperagem (220V): 22,72/31,81A, Consumo (220V): 5,0w/há/ cuba, Conteúdo: 01 base, 02 cubas, 02 painéis, 03 cestos de frituras, Dimensões: Altura: 96cm, Largura: 99 cm, Profundidade: 46 cm. Produto certificado pelo Inmetro. Garantia: 01 ano a contar da data de entrega do material.	Unid ade	03	R\$ 4.032,25	R\$ 12.096,75
P-12	24	Cód. CATMAT 331176. Refrigerador /Expositor, vertical com 1 porta de vidro. Gabinete construído em aço inoxidável aisi 304 com polimento mate na parte exterior e polimento brilhante na parte interna, isolamento em poliuretano injetado, auto-evaporação do condensado, com equipamento frigorífico de circulação forçada de ar incorporado. Pés reguláveis e 4 grelhas de arame plastificado. Capacidade mínima de 550 a máxima de 580 litros. Termostato dupla ação Freezer/Conservador (temperatura -10° a -15°C) ou resfriador (temperatura +1° a +7°C; Possui porta de vidro dupla aquecida para evitar o embaçamento; serpentina de cobre, prateleiras aramadas com 4 níveis reguláveis e inclináveis; 220V; Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	03	R\$ 7.104,20	R\$ 21.312,60
P-12	25	Cód. CATMAT 150745. Refrigerador vertical com porta bipartida. Refrigerador vertical com porta bi partida, construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8 corpo interno em aço inoxidável, isolamento em poliuretano de alta densidade, portas em aço inoxidável bi partidas, equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6,0 (nylon), dobradiças em aço inoxidável, cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis com alturas para receber recipiente gn 1/1 gastronômica, sistema de refrigeração especial através de ar forçado, unidades de refrigeração incorporadas, bandeja coletora removível inferior para o armazenamento de líquido proveniente de degelo, termo controlador digital de temperatura. Temperatura de trabalho + 2°C a + 10° C, pés niveladores de altura em poliamida 6,6 (nylon) acessórios incluso: 02 grades niqueladas por porta. Ficha técnica: refrigerador, dimensões mínimas (mm) A 203 x L 118 x 66 cm, 4 portas, capacidade 56 gn, volume interno (1) mínimo de 900 a 1200 litros e potência do compressor (hp)1/2 hp-220v mono. Garantia de 2 anos.	Unid ade	02	R\$ 5.942,74	R\$ 11.885,48
P-42	26	Cód. CATMAT 54143. Armário Aéreo com três portas, puxadores em alumínio, 100% MDF de 15 mm com acabamento BP, preferencialmente na cor branca ou cor clara. Dimensões: altura 65 cm x largura 120 cm x profundidade 34 cm.	Unid ade	12	R\$ 631,50	R\$ 7.578,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740

Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	27	Cód. CATMAT 6165. Refrigerador doméstico , tipo vertical, duplex, sistema de degelo Frost Free, capacidade mínima 340 litros, prateleiras de vidro, prateleiras altura flex, que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar potes, jarras e alimentos de diversos tamanhos. Função turbo, pés niveladores, cor branca e controle de temperatura externo. Voltagem de 220 V. Garantia Mínima de 01 (um) ano.	Unid ade	15	R\$ 1.890,34	R\$ 28.355,10
P-28	28	Cód. CATMAT 17833. Forno a Gás com duas Câmaras . Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.	Unid ade	06	R\$ 7.155,88	R\$ 42.935,28
P-42	29	Cód. CATMAT 150524. Cuba de higienização ou Lavatório para mãos, fabricado em Aço Inox AISI 304 de no mínimo 0,6 mm de espessura com torneira de acionamento por pedal (a torneira acompanha o produto). Medidas de 0,80 x 0,50 x 0,50m (AxLxC) com coluna. Com kit de instalação e instalação completa.	Unid ade	19	R\$ 1.685,67	R\$ 32.027,73
P-42	30	Cód. CATMAT 54143. Armário de aço inox . Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo quatro prateleiras internas, lisas, que dividam toda a extensão do armário na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que a mesma se deforme ou amasse ao colocar peso sobre ela e que aguarde o peso de 150 Kg distribuídos em sua extensão, com distância mínima entre prateleiras de no mínimo 380 mm; duas portas de abrir contendo puxador também em aço inox, com pelo menos 6 pés com altura mínima de 75 mm, em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento em aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 2000 mm (A). Espessura mínima do aço: 1mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	05	R\$ 6.620,67	R\$ 33.103,35



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	31	Cód. CATMAT 150590. Prateleira de aço inox. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, lisa, sem perfurações, contendo duas mãos francesas com estrutura também em aço inox AISI 304 ou outro sistema de fixação em parede em estrutura de aço inox AISI 304, qualquer das opções de fixação da prateleira em parede devem garantir que a prateleira não seda ou solte da parede ao colocar peso sobre ela, a prateleira deve possuir em sua extensão estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela, todos os cantos, tanto da prateleira ou de sua opção de fixação devem ser dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento em aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	30	R\$ 732,00	R\$ 21.960,00
P-42	32	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o mesmo ceda ou deforme ao colocar pelo menos 40 kg de peso sobre ele, uma prateleira lisa, aço inox AISI 304 escovado, localizada abaixo do tampo da mesa que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre ela, com distância mínima entre o tampo e a prateleira de 300 mm; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 600 mm (C) x 600 mm (P) x 650 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	09	R\$ 1.055,67	R\$ 9.501,03
P-42	33	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar pelo menos 50 kg de peso sobre ele, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 600 mm (C) x 500 mm (P) x 500 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	04	R\$ 784,00	R\$ 3.136,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	34	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unidade	12	R\$ 2.585,33	R\$ 31.023,96
P-42	35	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 800 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unidade	08	R\$ 1.623,67	R\$ 12.989,36
P-42	36	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 700 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unidade	05	R\$ 1.533,33	R\$ 7.666,65



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	37	Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele, uma prateleira lisa de aço inox AISI 304 escovado, localizada abaixo do tampo da mesa que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre ela, com distância entre o tampo e a prateleira de 600 mm; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 600 mm (C) x 600 mm (P) x 750 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	08	R\$ 1.121,33	R\$ 8.970,64
P-42	38	Cód. CATMAT 54143. Armário de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira interna, lisa, de aço inox AISI 304 escovado, que divida toda a extensão do armário na horizontal localizada na altura medial do armário, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela, duas portas de correr, tampo com encosto de no mínimo 50 mm de altura, tampo com estrutura de sustentação interna que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	08	R\$ 4.341,33	R\$ 34.730,64
P-42	39	Cód. CATMAT 54143. Aéreo de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira interna, lisa, em aço inox AISI 304 escovado, que divida toda a extensão do armário na horizontal, localizada no ponto medial do aéreo, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela, duas portas de correr, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid ade	08	R\$ 4.478,00	R\$ 35.824,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	40	Cód. CATMAT 7005. Pia de aço inox com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo uma lateral de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira inferior com distância de 450 mm da altura da lateral, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1800 mm (C) x 700 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Dimensão cuba 600 mm (C) x 500 mm (P) x 300 mm (A). Garantia mínima de 3 meses.	Unidade	14	R\$ 3.965,67	R\$ 55.519,38
P-42	41	Cód. CATMAT 7005. Pia de assepsia . Medidas 500 x 400 x 200mm. Características adicionais: contendo torneira e sistema mecânico de acionamento através de válvula, com temporizador de pelo menos 20 segundos, fabricado totalmente em aço inox AISI 304 pré-polido, contendo também válvula para escoamento de água. Marca de referência: Krasinox. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	17	R\$ 1.222,54	R\$ 20.783,18
P-12	42	Cód. CATMAT 123242. Carro funcional para limpeza . Características adicionais: completo, composto por pelo menos os seguintes itens: carro Funcional com balde espremedor Doblô duas águas, saco de recolhimento, cabo Telescópico, Haste Americana Refil Loop com cinta, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, mop pó, mop água. Marca de referência: Bralimpia. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	09	R\$ 1.289,67	R\$ 11.607,03
P-12	43	Cód. CATMAT 150745. Refrigerador Expositor . Características adicionais: degelo automático, porta de vidro duplo com baixa emissividade, iluminação fluorescente interna e externa, com interruptor, puxador ergonômico, fechamento automático, rodas para locomoção, isolamento térmico, condensador estático, com pelo menos três prateleiras removíveis. Mantem a temperatura de 0° a +10° C. Termostato eletromecânico. Dimensões mínimas: 530 mm (C) x 560 mm (L) x 1660 mm (A). Capacidade: 210 Litros. Tensão: 220 V. Marca de referência: Brascool. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	1	R\$ 2.401,22	R\$ 2.401,22
P-12	44	Cód. CATMAT 150678. Pass Through . Características adicionais: contendo 2 portas cegas, fabricado em aço inox 430 escovado. Deverá possuir sistema de refrigeração de 0° a 7° C, com ar forçado, controlador digital. Interior em alumínio, prateleiras ou aletas removíveis, pés niveladores de alumínio e capacidade de volume interno de no mínimo 650 litros. Deverá ter capacidade para 12 cubas grandes de 530 x 325 x 150 mm ou 24 cubas pequenas de 325 x 265 x 150 mm (duas pequenas ocupam o lugar de uma grande). Dimensões mínimas: 750 mm (C) x 700 mm (L) x 2050 mm (A). Tensão: 220 V. Marca de referência: Krasinox. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	04	R\$ 6.391,80	R\$ 25.567,20
P-12	45	Cód. CATMAT 445415. Lavadora de roupas . Características adicionais: automática abertura superior, painel eletrônico, gabinete metálico, tampa de vidro, tambor plástico com batedor, pés niveladores, filtro pega fiapos, dispenser, centrifugação mínima de 750 rpm, 4 níveis de água, com pelo menos 5 programas de lavagem, enxague duplo, eficiência energética A. Capacidade mínima: 11 Kg. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	04	R\$ 1.389,39	R\$ 5.557,56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	46	Cód. CATMAT 28240. Cortador de frios. Características adicionais: inclinado, semiautomático, com base em inox e deslizamento suave da mesa de corte, montado em mancais com rolamentos especiais, mesa móvel, reguladora de corte e protetor de disco em alumínio naval de alta resistência a corrosão, protetor do disco removível, regulagem é milimétrica, disco fatiador cromado de 300 mm de diâmetro, afiador de disco com rebolos fixado na máquina na posição de afiação, botão de desarme rápido, chave geral, mesa móvel com protetor semicircular para proteger o operador durante a operação, anti-rearme impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, potência 400W, espessura do corte de 5 mm. Tensão: 220 V. Marca de referência: Symsen, modelo 46800-2 CFI-300L-N. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	08	R\$ 4.655,94	R\$ 37.247,52
P-12	47	Cód. CATMAT 150678. Aquecedor de louças e talheres. Características adicionais: estrutura em aço inox escovado, visores em vidro temperado e termostato (de 0° a 80°C). Capacidade: 150 pratos. Dimensões mínimas: 740 mm (P) x 980 mm (L) x 530 mm (A). Tensão: 220 V. Marca de referência: Progás. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	05	R\$ 2.082,74	R\$ 10.413,70
P-12	48	Cód. CATMAT 347460. Secadora de Roupas. Características adicionais: de parede, com timer de pelo menos 120 minutos, gabinete em plástico especial, ciclo amaciante. Capacidade mínima: 8 Kg. Tensão: 220 V. Marca de referência: Muller. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	05	R\$ 357,06	R\$ 1.785,30
P-12	49	Cód. CATMAT 197310. Cilindro. Características adicionais: sistema rápido de abertura e engrenagem em aço temperado, potência do motor de 1/2 CV, monofásico, diâmetro do cilindro 70 mm. Capacidade: 4 kg de massa por operação. Tensão: 220 V. Marca de referência: Venâncio, modelo CLE S. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	05	R\$ 3.060,44	R\$ 15.302,20
P-12	50	Cód. CATMAT 197310. Amassadeira. Características adicionais: de mesa, estrutura em aço com pintura epóxi, carenagem e tampa em polímero de alta resistência, cuba e bandeja em aço inox, semi-rápida basculante, extrusora para 7 tipos de massas e 4 tipos de biscoitos, socador para massas, bocal em bronze. Contendo também Kit para moer carne, com pino central, navalha, chapa e bocal 9 em ferro fundido com banho de estanho e bandeja em aço inox, cuba em aço inox 304, pás amassadoras fixas em mancais rolamentos, extrusora constituída de bronze, dispositivo de segurança na tampa da cuba, rolamentos blindados, transmissão por polias e engrenagens em ferro fundido nodular com dentes helicoidais, que proporcionam menor ruído e aumentam a resistência. Funcionamento independente da amassadeira com a extrusora, potência do motor de 1/2 CV = 4 polos, velocidade de 50 rpm. Capacidade mínima: 5 Kg. Tensão: 220 V. Marca de referência: Braesi, modelo AELI, 520 l ou superior. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	06	R\$ 4.233,40	R\$ 25.400,40
P-12	51	Cód. CATMAT 124818. Processador/picador de legumes. Características adicionais: potência do motor: 0,5 CV, frequência 60 Hz, rotação do disco de 438 rpm, diâmetro do bocal menor: 48 mm. Deverá conter: 1 disco fatiador - 1 mm, 1 disco fatiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 5 mm, e 1 disco desfiador - 8 mm, 1 disco ralador. Capacidade de produção: 250 kg/h. Tensão: 220 V. Marca de referência: Symsen, modelo PA-7 ou superior. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	13	R\$ 3.681,85	R\$ 47.864,05



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	52	Cód. CATMAT 197310. Jarra elétrica. Características adicionais: jarra sem fio, com movimento rotativo de 360 graus, desligamento automático, luz indicadora de funcionamento, indicador do nível de água, base destacável, tampa com abertura acionada por um botão, porta fio. Capacidade: 1,7 litro. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	82	R\$ 80,60	R\$ 6.609,20
P-12	53	Cód. CATMAT 197310. Mixer. Características adicionais: potência mínima de 700 w, 2 velocidades, lâminas destacáveis em aço, acompanha copo de 600 ml, botões emborrachados. Tensão: 220 V. Marca de referência: Philco. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	15	R\$ 249,24	R\$ 3.738,60
P-12	54	Cód. CATMAT 329506. Liquidificador. Características adicionais: função turbo, 1.000 watts de potência, Copo resistente em san cristal com capacidade de 3 litros, lâmina em aço inox, recurso de velocidade variável. Tensão: 220 V. Marca de referência: Mondial. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	15	R\$ 119,90	R\$ 1.798,50
P-12	55	Cód. CATMAT 373302. Aquecedor elétrico. Características adicionais: modelo versátil, disjuntor 30 (A), fios de 4 mm, pressão de funcionamento 20 a 200kPa (2 a 20 mca), potência 5500 w. Tensão: 220 V. Marca de referência: Lorenzetti, Fame. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	13	R\$ 177,66	R\$ 2.309,58
P-12	56	Cód. CATMAT 197310. Máquina de fazer crepes. Chapa dupla redonda, com 330 mm de diâmetro cada chapa. Estrutura em aço inox escovado. Chapa Resistência blindada de 1300W pelo menos. Termostato para controle de temperatura individual. Lâmpada piloto. Tensão: 220 V. Marca de referência: Progás. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	04	R\$ 1.062,73	R\$ 4.250,92
P-12	57	Cód. CATMAT 126993. Embaladora/ Seladora para alimentos a vácuo, industrial modelo de bancada, 220V, com barra de selagem de no mínimo 260mm de comprimento e 10mm de largura. Construída em aço, tampa em acrílico e processo semiautomático. Marca de referência: Registron, modelo RG-DZ260. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	04	R\$ 4.411,60	R\$ 17.646,40
P-12	58	Cód. CATMAT 43192. Balança digital de precisão, capacidade de no máximo 15 Kg com divisão de 5 gramas, 220 v, display em LCD, prato de pesagem em aço inoxidável AISI 430. Marca de referência: Toledo. Garantia mínima de 1 ano.	Unid ade	17	R\$ 699,60	R\$ 11.893,20
P-12	59	Cód. CATMAT 35165. Cortina de ar 1,2 M - cortina de ar com controle remoto, ideal para ambientes que precisam ficar com a porta aberta, como restaurante, lojas, escritórios e clínicas, pois mantém a climatização do ar-condicionado e evita a entrada de ar quente, poeira, insetos, poluição, sujeira e odores do ambiente externo. Possui alta vazão de ar, motor de alto desempenho, ventilador centrífugo com pás curvadas para frente que proporciona um funcionamento silencioso, oferecendo frescor e comodidade ao ambiente. Potência (alta / baixa) 280 / 185 W. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 22 x 120 x 18 cm. Voltagem: 220V. Peso aproximado do produto - Kg 17 Kg. Altura para a instalação: 2,3 ~ 3 metros. Controle Remoto: Sim. Tamanho: 120 cm. Vazão de ar: 2134 m³/h. Número de Velocidades: 2. Velocidade do ar (alta / média / baixa) - (M/S): 12,5 / - / 9,0. Nível de ruído: 59/57. dBa. MODELO DE REFERÊNCIA: CAD 3012.	Unid ade	14	R\$ 624,66	R\$ 8.745,24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-42	60	Cód. CATMAT 150443. Bancada em aço inoxidável, com tampo confeccionado em aço inox padrão AISI liga 304 de 1.0 mm de espessura com acabamento escovado, provido de roda banca junto à parede, montado sobre pés tubulares em aço inox de Ø38. 1 mm providos de ponteiros de nivelamento em polipropileno, reforçados com prateleira inferior gradeada em aço inox padrão AISI liga 304 de 1.0 mm de espessura e acabamento escovado. Dimensões: 1400 x 700 x 800 mm (C x L x A). (detalhes no setor de provisionamento)	Unidade	09	R\$ 1.076,97	R\$ 9.692,73
P-12	61	Cód. CATMAT 35165. Cortina de ar 1,5 M - cortina de ar com controle remoto, ideal para ambientes que precisam ficar com a porta aberta, como restaurante, lojas, escritórios e clínicas, pois mantém a climatização do ar-condicionado e evita a entrada de ar quente, poeira, insetos, poluição, sujeira e odores do ambiente externo. Possui alta vazão de ar, motor de alto desempenho, ventilador centrífugo com pás curvadas para frente que proporciona um funcionamento silencioso, oferecendo frescor e comodidade ao ambiente. Potência (alta / média / baixa) - W: 345 / - / 240. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 22,1 x 150,0 x 18,3 cm. Voltagem: 220V. Peso aproximado do produto - Kg 22,4 Kg. Tamanho: 150 cm. Vazão de ar: 2786 m³/h. Número de Velocidades: 2. Velocidade do ar (alta / média / baixa) - (M/S): 12,5 / - / 9,0. Nível de ruído: 60/58 dBa. MODELO DE REFERÊNCIA: CAD 3015	Unidade	08	R\$ 803,33	R\$ 6.426,64
P-12	62	Cód. CATMAT 150678. Pass through vertical em inox AQUECIDO. (220 volts). -Ideal para o transporte dos alimentos da cozinha para o refeitório. - Corpo interno em alumínio liso naval (opcional: em aço inoxidável); - Isolamento térmico em lã de rocha; - Portas em aço inoxidável, inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon); - Dobradiças em aço inoxidável; - Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronômica; - Aquecimento por resistências elétricas blindadas laterais; - Gaveta umidificadora removível; - Bandeja coletora removível inferior; Aquecimento de alimentos na passagem da produção para área de consumo Temperatura: Acima de 60°C. Aquecimento: Resistência blindada Controlador Eletrônico Digital: Com indicador digital de temperatura Prateleiras: 6 níveis, grades em aço inox 430, reguláveis Revestimento: Externo aço inox 304 escovado e interno aço inox 304 (prateleiras em aço inox 430) Pés reguláveis Capacidade: 12 cubas grandes de 530x325x150 mm ou 24 cubas pequenas de 325x265x150 mm (duas pequenas ocupam o lugar de uma grande) Frente (mm): 720; Profundidade (mm): 935; Altura (mm): 2045; Capacidade bruta (litros): 659; Peso bruto (kg): 190 Voltagem: 220 volts. MO	Unidade	04	R\$ 5.424,98	R\$ 21.699,92
P-28	63	Cód. CATMAT 54453. Processador industrial de alimentos , 220V, em aço inox, potência aproximada do motor 1/3 hp, 245w e 50/60 hz, rotação de 450 rpm, diâmetro dos discos de aproximadamente 204 mm, gabinete em aço inoxidável, tampa superior e suporte do motor em alumínio, contendo no mínimo: 2 discos fatiadores, 1 disco ralador, 3 disco desfiadores, dimensões aproximadas da máquina (mm) 460 (comprimento) x 600 (altura) x 300 (largura), cubagem de 0,10m, utilidade de ralar, desfiar, e fatiar legumes, frutas, folhas e etc. Garantia mínima de 12 meses on site.	Unidade	05	R\$ 2.493,33	R\$ 12.466,65



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-12	64	Cód. CATMAT 296445. Lixeira com pedal para cozinha industrial Capacidade: 60 Litros - branca ou cinza, produzida em polipropileno de alta resistência, tampa com sistema de abertura / fechamento através de pedal.	Unid ade	69	R\$222,7 7	R\$ 15.371,13
P-12	65	Cód. CATMAT 376975. Freezer , tipo vertical, capacidade 210 l, tipo portas reversível, sistema degelo automático, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais cestos removíveis.	Unid ade	05	R\$ 2.063,33	R\$ 10.316,65
P-28	66	Cód. CATMAT 445087. Batedeira planetária industrial - 18 litros batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; cuba em aço inoxidável; capacidade: 18 litros. Tensão: 220V. Marca de referência: Venâncio. Garantia mínima de 01 ano.	Unid ade	03	R\$ 4.907,91	R\$ 14.723,73
P-28	67	Cód. CATMAT 150116. Liquidificador industrial em inox 04 Litros. Características adicionais: Liquidificador industrial com capacidade para 04 litros; com copo monobloco, sem solda, em aço inox; sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo; tampa de borracha atóxica com sobre-tampa acrílica; gabinete em aço inox escovado. Sistema de segurança: copo com anteparo em aço inox, não permitindo contato das mãos com as lâminas; acoplamento com eixo sextavado, sem pino de tração; antirrearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Potência do motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; Tensão: 220V; Altura: 660 mm Largura: 290 mm Profundidade: 280 mm Rotação: 3500 rpm Peso Líquido: 9.3 kg Peso Bruto: 10.3 kg. Garantia: 01 ano Marca de Referência: Skymssen	Unid ade	05	R\$ 547,41	R\$ 2.737,05
P-28	68	Cód. CATMAT 376259. Descascador de batatas 10 kg. Características adicionais: descascador de batatas industrial em estrutura de aço inox; Capacidade: 10 kg; Gabinete totalmente em inox contendo disco abrasivoconfeccionado em chapa de aço carbono revestido com óxido de alumínio, e base em alumínio fundido. Equipado com: pés antiderrapantes para adesão em bancada; saída de água e resíduos com diâmetro de 40 mm; porta para descarga dos produtos; e entrada de água no interior do descascador de 22 mm. Tampa com abertura para visualização e entrada dos legumes; Produção: 200kg/h; Tempo estimado de operação para cada 10kg: 1,5 a 2 minutos; Potência do Motor: 0,5CV/520W; Frequência: 50/60Hz; Tensão: 220V; Altura: 780.00 mm; Largura: 530.00 mm; Profundidade: 670.00 mm; Peso Líquido: 22.00 kg; Peso Bruto: 27.00 kg. Segurança: botão de emergência. Garantia mínima de 06 meses. Marca de Referência: Skymssen. Instalação.	Unid ade	06	R\$ 1.365,00	R\$ 8.190,00
P-12	69	Cód. CATMAT 3174. Amolador/afiador de facas elétrico . Características adicionais: afiador elétrico de 2 estágios, guia de lâminas que seguram a faca no ângulo correto da amolação; Tensão: 220 v; Frequência: 50/60 Hz; Potência: 40watts; comprimento do cabo: 1,2m. Dimensões: 25 cm (C) x 12 cm(L) x 18 cm (A). Peso: 1,2 kg. Marca de Referência: Alltech.	Unid ade	08	R\$ 74,08	R\$ 592,64



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

P-28	70	Cód. CATMAT 258060. Extrator de Suco industrial (220V)- Extrator de Suco inox Especificações técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência 60Hz, Voltagem 220V. Dimensões: 270X 440 X 360 mm (C X A) Peso: 10,3 Kg Consumo: 0,50 KW/h Rotação: 1750 rpm Modelo de Referência: ESB Super -N.	Unid ade	06	R\$ 426,08	R\$ 2.556,48
TOTAL ESTIMADO – R\$					R\$ 1.524.210,38	

1.3 O Anexo I contém as imagens ilustrativas dos itens.

1.4 Caso haja itens que sejam entregues desmontados, deverá a empresa providenciar a montagem dos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, para posterior recebimento definitivo após aceite do requerente.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Aquisição de Equipamentos de Cozinha visa atender as necessidades do IFFarroupilha. Dentre as políticas e ações institucionais, a oferta da alimentação para os discentes é uma política que visa garantir a permanência do aluno na instituição bem como oferecer uma alimentação balanceada para o seu público.

2.2 Neste sentido, considerando que na instituição há distintas realidades e necessidades para suprir pontualmente suas demandas, esta licitação visa atender as principais necessidades, seja para melhorar as condições para a oferta / preparo dos alimentos, seja para acomodar os usuários durante sua estadia nos refeitórios, ou ainda na expectativa de padronizar a oferta da alimentação na instituição, que é outro desafio a qual está buscando sanar.

2.3 Aquisição de materiais para implantação do laboratório de Análise Sensorial em função da abertura do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos e readequação de materiais para o laboratório de Alimentos em função da abertura do Curso Técnico em Alimentos PROEJA.

3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os materiais acima descritos classificam-se como Bens Comuns, de acordo com o Art. 1º da Lei 10.520/2002.

4 METODOLOGIA DO CALCULO DO VALOR DE REFERÊNCIA

4.1 Para fins de obtenção dos valores de referência foram consideradas preços de mercado buscados diretamente com fornecedores especializados na área, painel de preços e atas de Sistemas de Registro de Preços Homologados a menos de 180 dias;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575, [\(55\) 2013 0200](tel:(55)20130200)

4.2 O preço de referência foi calculado a partir da média aritmética dos preços utilizados, assim considerados o disposto na IN SLTI/MPOG nº 05/2014 e alterações posteriores.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1 Os produtos deverão ser entregues no Instituto Federal Farroupilha – *Campus* Santa Rosa, localizado na Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central, na cidade de Santa Rosa – RS, CEP: 98.787-740, tel.: (55) 2013 0200, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2 O fornecedor deverá entregar os materiais nas sedes dos seguintes *Campi* do Instituto Federal Farroupilha de acordo com as quantidades requisitadas/empenhadas:

5.2.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – *Campus* Alegrete, localizado na RS-377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 – Alegrete/RS. Telefone: (55) 3421-9600, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.2. Instituto Federal Farroupilha – *Campus* Jaguari (JA), localizado na BR 287 Km 360 Estrada do Chapadão s/n, Cidade Jaguari – RS, CEP 97.760-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.3. Instituto Federal Farroupilha – *Campus* Júlio de Castilhos (JC), localizado na RS 527 Estrada de Acesso Secundário a Tupanciretã - Distrito de São João do Barro Preto – Cidade Júlio de Castilhos – RS, CEP 98.130-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.4. Instituto Federal Farroupilha – *Campus* Panambi (PA), localizado na Rua Erechim, nº 860, Bairro Planalto – Cidade Panambi – RS, CEP 98.280-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.5. Instituto Federal Farroupilha – Reitoria (RE), localizado na Rua Esmeralda, nº 430, Faixa Nova, Camobi – Cidade Santa Maria – RS, CEP 97.110-767, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.6. Instituto Federal Farroupilha – *Campus* Santo Ângelo (SAn), localizado na RS 218 Km 5 - Indúbras – Cidade Santo Ângelo – RS, CEP 98.806-700, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.7. Instituto Federal Farroupilha - *Campus* Santo Augusto (SA), localizado na Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto / RS. Telefone: (55) 3781-3545, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575, [\(55\) 2013.0200](tel:(55)2013.0200)

5.2.8. Instituto Federal Farroupilha – *Campus* São Vicente do Sul (SVS), localizado na Rua 20 de Setembro, s/n – Cidade São Vicente do Sul – RS, CEP 97.420-000, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.9. 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, localizado na Av. Rio Branco, nº 707 – Bairro Pelegrino, Caxias do Sul - RS, CEP 95.010-060. Telefones para contato: (0xx54) 3226-1222/ 3226-1016, conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.10. 6º Regimento de Cavalaria Blindado, localizado na Rua Gen. Vitorino, 1231, Restinga Seca, Alegrete/RS. CEP 97.542-311. Telefone (55) 34224951. Conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.2.11. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - *Campus* Sertão, localizado em Engº Luiz Englert – s/n, Sertão/RS, CEP 99.170-000. Conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.

5.3. Os itens, objeto do presente edital, serão fornecidos, obedecendo ao disposto no respectivo instrumento convocatório e seus anexos, nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, nos Decretos nº 5.450/05 e nº 2.271/97 e demais normas legais e regulamentares pertinentes;

5.4. **A empresa fornecedora é responsável pela mão de obra e equipamentos necessários para a entrega, descarregamento e montagem (quando for o caso) dos materiais empenhados, não sendo disponibilizados servidores dos órgãos gerenciador e/ou participantes para esta tarefa;**

5.5. Quando não especificado na descrição, os produtos deverão apresentar prazo de garantia mínimo de 12 meses;

5.6. O prazo de entrega dos produtos / equipamentos será de até ~~20 (vinte)~~ **30 (trinta)** dias após o recebimento da Nota de Empenho/requisição;

5.6.1. A solicitação e autorização de prorrogação do prazo deverá ocorrer com, no mínimo, 01 dia útil do vencimento do prazo inicial;

5.7. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, sujeita a aprovação da Administração;

5.8. O horário de entrega dos produtos / equipamentos será das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;

5.9. O prazo de validade dos produtos, quando for o caso, será computado a partir da entrega dos mesmos cuja data de embalagem / fabricação dos materiais não seja inferior a 30(trinta) dias;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575, [\(55\) 2013 0200](tel:(55)20130200)

5.10. Os produtos / equipamentos poderão ser fornecidos de forma total ou fracionada, conforme as quantidades requisitadas / empenhadas, e serão recebidos provisoriamente, tendo a Administração o **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis** para realizar o recebimento definitivo, dando-se verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, bem como do atendimento de todos os requisitos do edital pelo fornecedor, podendo o material/produto ser aceito definitivamente ou rejeitado, mediante justificativa;

5.11. Os bens rejeitados, no todo ou em parte, quando em **desacordo com as especificações constantes no Edital, neste Termo de Referência e na proposta** ou apresentarem características que prejudiquem sua funcionalidade **devem ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada**, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.12. Nos preços de cada item deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências diretas ou indiretas;

5.13. O recebimento provisório ou definitivo do bem não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado;

5.14. São representantes da Administração, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização dos bens recebidos: **responsável pelo Almojarifado e o requerente / solicitante da mercadoria.**

5.15. Serão devolvidos os itens que, na entrega, não atenderem às especificações deste edital e seus anexos, ou apresentarem defeitos que prejudiquem sua funcionalidade.

5.16. Para efeitos de liquidação, e de acordo com o artigo 73 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: a) **Provisoriamente**, com a conferência do objeto e a quantidade, para posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b) **Definitivamente**, após a verificação, bem como da qualidade e funcionalidade do material por meio de teste e consequente aceitação, no prazo de dez dias a contar do recebimento provisório.

5.17. A licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso: a) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) éteres difenil-polibromados (PBDEs); b) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; c) Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 [\(55\) 2013 0200](tel:(55) 2013 0200)

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 São obrigações da Contratante:

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve **cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta**, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: **marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade**;

7.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

7.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740

Fone: (55) 3511 2575 [\(55\) 2013.0200](tel:(55)2013.0200)

7.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10 CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575 [\(55\) 2013 0200](tel:(55)2013.0200)

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3 Fraudar na execução do contrato;

11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5 Cometer fraude fiscal;

11.1.6 Não mantiver a proposta.

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2 Multa moratória de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.3 Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740
Fone: (55) 3511 2575, [\(55\) 2013.0200](tel:(55)2013.0200)

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12 DA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1 As pesquisas de preços dos Equipamentos de cozinha do *Campus* Santa Rosa foram elaboradas pelos requerentes e revisadas pela Coordenação de Licitações e Contratos do *Campus* Santa Rosa.

12.2 As pesquisas enviadas pelos *Campi* foram elaboradas pelos mesmos e revisadas pela Coordenação de Licitações e Contratos do *Campus* Santa Rosa as quais algumas foram excluídas por não serem da natureza do objeto desta licitação.

12.3 Este termo de referência foi elaborado e revisado na Coordenação de Licitações e Contratos do IFFarroupilha - *Campus* Santa Rosa.

12.3.1 Complementa este TOR o Anexo I – Imagens dos Equipamentos de Cozinha e o Anexo II – Distribuição das quantidades por órgão participante.

Tânia Terezinha Pinheiro
Requerente Designado
IFFarroupilha – *Campus* Santa Rosa

Aline Abrantes Chaves
Assistente em Administração
Responsável pela elaboração do Termo

Santa Rosa - RS, 17 de outubro de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

CAMPUS SANTA ROSA

Av. Bráulio De Oliveira, 1400 – Bairro Central – Santa Rosa/RS – CEP 98.787-740

Fone: (55) 3511 2575 (55) 2013 0200

13 DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1 A Coordenação de Licitações do Campus Santa Rosa submete este Termo de Referência à Diretora Geral para aprovação ou apresentação de alterações:

() Aprovo.

() Não aprovo e recomendo: _____

_____.

Renata Rotta
Direção Geral
Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa

Santa Rosa - RS, _____ de outubro de 2018.