



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santa Rosa
Rua Uruguai, 1675 – Bairro Central – 98.900-000 - Santa Rosa – RS
Fone (55) 3511 2575 E-mail: licitacao.sr@iffarroupilha.edu.br



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.º 02/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2016

O Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Santa Rosa/RS, com sede na Rua Uruguai, 1.675, Bairro Central, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072/0008-24, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Marcelo Eder Lamb, nomeado pela Portaria n.º 677, de 12 de maio de 2015, publicada no DOU em 14 de maio de 2015, inscrito no CPF sob o nº 894.062.490-49, portador da Carteira de Identidade nº 2010339808, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2016, publicada no DOU de 28/04/2016, processo administrativo n.º 23242.000060/2016-51, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de **material de consumo e permanente**, para as práticas a serem desenvolvidas com os alunos do Curso Técnico de Eletromecânica do Instituto Federal Farroupilha - Câmpus Santa Rosa e Câmpus Panambi, assim como demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que são partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

TRETER MATERIAIS E SERVICOS PARA REVESTIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 87.688.206/0001-34, Endereço: Rua Guaporé, nº 591, Bairro: centro, Município: Santa Rosa, UF: Rio Grande do Sul, CEP: 98.900-000,
 Telefone: (55) 3512-1647, E-mail: estofariatreter@uol.com.br

Responsável pela Empresa: SUZANE RAQUEL TRETER FERRAZZA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANTIDADE						TOTAL	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
				Santa Rosa	Panamby	Frederico Westphale	Porto Alegre	Paraituba				
10	Capa para Bancada de Potência. Medidas: 1,47m comp. x 1,10m alt.x50cm largura. Material das capas: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento.100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama	PÇ	Treter	12	-	-	-	-	-	12	RS 348,00	RS 4.176,00

22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

Capa para a Furadeira Fresadora. Medidas: 1,01m larg. x 98cm alt. x 86cm. Material das capas: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

11	PC	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 230,00	RS 460,00
12	PC	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 260,00	RS 520,00

x 88cm alt. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

13	Capa para a máquina CNC	PÇ	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 145,00	RS 290,00
	Router Pequena, medidas: 66cm avanço x 58cm larg. X 1,20m alt. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o										


VAD

ressecamento e amarelamento.
 100% poliéster, 600 gr/m², largura
 1,45m, espessura 0,46 mm,
 resistência à tração urdume 73
 kgf/5 cm, resistência à tração trama
 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo
 urdume 16kgf, resistência aos
 rasgo trama 11 kgf, alongamento
 urdume 22%, alongamento trama
 22%. OBS: a proposta deverá ser
 encaminhada com atestado de
 visita técnica. Garantia: 12
 meses após a entrega.

14	Capa para a máquina de polimento	PC	Treter	4	-	-	-	-	4	RS 159,00	RS 636,00
	medidas: 76cm larg. x 32cm alt. x 66cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivção anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência										

ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama
11 kgf, alongamento urdume
22%, alongamento trama
22%. OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado de
visita técnica. Garantia: 12
meses após a entrega.

15	Capa para o Torno CNC + PÇ	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 270,00	RS 540,00
	capa monitor medidas: 1,68m larg. x 1,14m avanço x 80cm alt. (2 partes). Material das capas: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada									

Capa para a Bancada	CLP de	
Hidráulica de Processos.	Medidas:	42
em larg. x 76cm alt. x 76	cm	
comprim. Material das capas:	lona	
transparente lavável, com	aditivação	
anti-uv, retardação à	chama e	
tratamento anti-fungo,	que	
evita o ressecamento e		
amarelamento.	100%	policéster.
600 gr/m ² , largura 1,45m.	espessura	
0,46 mm, resistência à	tração	
urdume 73 kgf/5 cm, resistência à		
tração trama 61 kgf/5 cm, resistência		
ao rasgo urdume	16kgf,	
resistência aos rasgo	trama	
1 kgf, alongamento urdume		
22%, alongamento	trama	
22%, OBS: a proposta deverá ser		
encaminhada com atestado de		
visita técnica.	Garantia:	12
meses após a entrega.		

16	0,46 mm, urdume tração ao rasgo resistência aos rasgos 11 kgf, 22%, 22%, OBS: encaminhada visita técnica. meses após a entrega.	ângulo 1,45m, resistência à tração 61 kgf/5 cm, urdume 16kgf, rasgo trama alongamento urdume trama alongamento	PÇ	Treter	3	-	-	-	-	3	RS 164,00	RS 492,00
17	Capa para a Máquina		PÇ	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 205,00	RS 410,00

40

Tridimensional, medidas: 1,75m base x 1,52 comp. x 1,24 m alt. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento, 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

- | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|----|---|---|---|---|----|-----------|-------------|
| 18 | Capa para a Bancada Eletrônica de Potência, medidas: 1,34m comp. x 75cm larg. x 1,34 alt. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, | PC | Treter | 13 | - | - | - | - | 13 | RS 359,00 | RS 4,667,00 |
|----|---|----|--------|----|---|---|---|---|----|-----------|-------------|

que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega

19	Capa para Durômetro de Bancada, medidas: 52cm larg. x 65cm alt. x 29 cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivção anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração	PÇ	Treter	1	-	-	-	-	1	RS 75,00	RS 75,00
----	---	----	--------	---	---	---	---	---	---	----------	----------



trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%.
OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visit técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

20	Capa para medidas: 1,15m alt. x 26cm larg. x 32cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama	Ensaio de Tração,	PÇ	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 192,00	RS 384,00
----	--	-------------------	----	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

 VPD

22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

Capa para Microscópio, medidas: 30cm larg. x 32cm alt. x 22cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.											
21	Capa para o Braço Robótico	PÇ	Treter	4	-	-	-	-	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
22	Capa para o Braço Robótico	PÇ	Treter	2	-	-	-	-	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00

 VPD

medidas: 1,28m comp. x 92cm alt. X 66cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

23	Capa para para Mini Lava Car, medidas: 58 cm comp. x 46 cm alt. x 47cm larg. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que	PÇ	Treter	7	-	-	-	-	7	RS 100,00	RS 700,00
----	--	----	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------



evita o ressecamento e amarelamento, 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega

24	Capa para Prensa de Embutimento, medidas: 67cm lateral x 45cm alt. x 48cm larg. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivção anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento, 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à	PÇ	Treter	3	-	-	-	-	3	RS 125,00	RS 375,00
----	---	----	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

tração trama 61 kgf/5 cm, resistência
ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento
urdume
22%, alongamento trama
22%. OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado de
visita técnica. Garantia: 12
meses após a entrega.

25	Capa para Projetor de Perfil, medidas: 69cm larg.x 1,05m alt. x 60cm lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser	PÇ	Treter	1	-	-	-	-	1	RS 220,00	RS 220,00
----	---	----	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

Capa para bancada lateral.	TK 200 medidas: 1,8m larg. x 2m alt. x 0,85m lateral.
Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento.	100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%.
OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica.	Garantia: 12 meses após a entrega.

74

75	Capa para bancada eletropneumatica unid Treter	12	-	-	-	-	12	R\$ 195,23	R\$ 2.342,76
----	--	----	---	---	---	---	----	------------	--------------

[Signature]

e eletrohidraulica Festo medidas:
 1,3m larg. x 1,8m alt. x 0,85m
 lateral. Material das capa: lona
 transparente lavável, com aditivação
 anti-uv, retardação à chama e
 tratamento anti-fungo, que
 evita o ressecamento e
 amarelamento. 100% poliéster,
 600 gr/m², largura 1,45m, espessura
 0,46 mm, resistência à tração
 urdume 73 kgf/5 cm, resistência à
 tração trama 61 kgf/5 cm, resistência
 ao rasgo urdume 16kgf,
 resistência aos rasgo trama
 11 kgf, alongamento urdume
 22%, alongamento trama
 22%. OBS: a proposta deverá ser
 encaminhada com atestado de
 visita técnica. Garantia: 12
 meses após a entrega.

76	Capa para bancada controlador de Unid	Treter	1	-	-	-	-	1	RS 92,03	RS 92,03
	nível de caixa d'agua medidas: 0,5m									
	larg. x 1,05m alt. x 0,5m									
	lateral. Material das capa: lona									
	transparente lavável, com aditivação									




anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

77	Capa para compressor de medidas: 0,45m larg. x 0,45m alt. x 0,5m lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura	unid	Treter	6	-	-	-	-	6	R\$ 44,47	RS 266,82
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

0,46 mm, resistência à tração
urdume 73 kgf/5 cm, resistência à
tração trama 61 kgf/5 cm, resistência
ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento
urdume 22%, alongamento trama
22%. OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado de
visita técnica. Garantia: 12
meses após a entrega.

78	Capa para bancada	TK 101: 1,8m	unid	Treter	22	-	-	-	-	22	RS 189,63	RS 4.171,86
	larg. x 0,9m alt. x 1,1m lateral.											
	Material das capa: lona transparente											
	lavável, com aditivação anti-uv,											
	retardação à chama e tratamento											
	anti-fungo, que evita o											
	ressecamento e amarelamento.											
	100% poliéster, 600 gr/m², largura											
	1,45m, espessura 0,46 mm,											
	resistência à tração urdume 73											
	kgf/5 cm, resistência à tração trama											
	61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo											
	urdume 16kgf, resistência aos											
	rasgo trama 11 kgf, alongamento											



79	uridume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.									
	Capa para unidade hidráulica medidas: 0,8m larg. x 0,7m alt. x 0,5m lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração uridume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo uridume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento uridume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.									
	unid	Treter	6	-	-	-	-	6	RS 71.33	RS 427.98

80	Capa para bancada de partida de motores medidas: 0,75m larg. x 0,75m alt. x 1,9m lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento anti-fungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.	Unid	Treter	3	-	-	-	-	3	RS 161,27	RS 483,81
81	Capa para bancada simulador de gerador heolico medidas: 0,65m larg. x 0,75m alt. x 1,3m lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com	Unid	Treter	1					1	RS 104,53	RS 104,53



aditivção anti-uv, retardaão à
 chama e tratamento antifungo, que evita o
 ressecamento e
 amarelamento. 100%
 poliéster, 600 gr/m², largura
 1,45m, espessura 0,46 mm,
 resistência à tração urdume
 73 kgf/5 cm, resistência à tração
 trama 61 kgf/5 cm, resistência
 ao rasgo urdume 16kgf,
 resistência aos rasgo trama
 11 kgf, alongamento urdume
 22%, alongamento trama
 22%. OBS: a proposta deverá ser
 encaminhada com atestado
 de visita técnica.
 Garantia: 12 meses após a entrega.

82	Capa para painel solar medidas: unid	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 109,87	RS 219,74
	0,7m larg. x 1,4m alt. x									
	0,7m lateral. Material das capa:									
	lona transparente lavável, com									
	aditivção anti-uv, retardaão à									
	chama e tratamento antifungo, que evita o									
	ressecamento e									
	amarelamento. 100%									



poliéster, 600 gr/m², largura
 1,45m, espessura 0,46 mm,
 resistência à tração urdume
 73 kgf/5 cm, resistência à tração
 trama 61 kgf/5 cm, resistência
 ao rasgo urdume 16kgf,
 resistência aos rasgo trama
 11 kgf, alongamento urdume
 22%, alongamento trama
 22%. OBS: a proposta deverá ser
 encaminhada com atestado
 de visita técnica.
 Garantia: 12 meses após a entrega.

83	Capa para painel solar medidas: unid	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 127,27	RS 254,54
	0,7m larg. x 1,3m alt. x									
	0,7m lateral. Material das capa:									
	lona transparente lavável, com									
	aditivção anti-uv, retardação à									
	chama e tratamento antifungo, que evita o									
	ressecamento e									
	amarelamento. 100%									
	poliéster, 600 gr/m², largura									
	1,45m, espessura 0,46 mm,									
	resistência à tração urdume									
	73 kgf/5 cm, resistência à tração									

trama 61 kgf/5 cm, resistência
ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama
11 kgf, alongamento urdume
22%, alongamento trama
22%. OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado
de visita técnica.
Garantia: 12 meses após a entrega.

84	Capa para mini elevador: 0,65m unid	Treter	1	-	-	-	-	1	RS 150,60	RS 150,60
	larg. x 2m alt. x 0,65m									
	lateral. Material das capa: lona									
	transparente lavável, com									
	aditivção anti-uv, retardação à									
	chama e tratamento antifungo, que evita o									
	ressecamento e									
	amarelamento. 100%									
	poliéster, 600 gr/m², largura									
	1,45m, espessura 0,46 mm,									
	resistência à tração urdume									
	73 kgf/5 cm, resistência à tração									
	trama 61 kgf/5 cm, resistência									
	ao rasgo urdume 16kgf,									
	resistência aos rasgo trama									
	11 kgf, alongamento urdume									

22%, alongamento trama
 22%. OBS: a proposta deverá ser
 encaminhada com atestado
 de visita técnica.
 Garantia: 12 meses após a entrega.

85	Capa para mini portão elétrico: Unid Treter 1 - - - - 1 RS 113,27 RS 113,27
	0,65m larg. x 1,4m alt. x
	0,65m lateral. Material das capa:
	lona transparente lavável, com
	aditivção anti-uv, retardação à
	chama e tratamento antifungo, que evita o
	ressecamento e
	amarelamento. 100%
	poliéster, 600 gr/m², largura
	1,45m, espessura 0,46 mm,
	resistência à tração urdume
	73 kgf/5 cm, resistência à tração
	trama 61 kgf/5 cm, resistência
	ao rasgo urdume 16kgf,
	resistência aos rasgo trama
	11 kgf, alongamento urdume
	22%, alongamento trama
	22%. OBS: a proposta deverá ser
	encaminhada com atestado
	de visita técnica.

Capa	para	manipulador	medidas:
0,7m	larg.	x 1,35m	alt. x
0,6m	lateral.	Material	das
lona	transparente	lavável,	capa:
aditivação	anti-uv,	retardação	à
chama e	tratamento	antifungo,	que evita o
ressecamento			e
amarelamento,			100%
poliéster,	600	gr/m²,	largura
1,45m,	espessura	0,46	mm,
resistência	à	tração	urdu
73 kgf/5	cm,	resistência	à tração
trama	61	kgf/5	cm,
ao	rasgo	urdu	16kgf,
resistência	aos	rasgo	trama
11	kgf,	alongamento	urdu
22%,		alongamento	trama
22%,	OBS:	a proposta	deverá ser
encaminhada		com	atestado
de	visita		técnica.

87	Capa larg.	para x	esteira 1m	medidas: x	1,35m 0,65m	unid	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 120,60	RS 241,20
----	---------------	-----------	---------------	---------------	----------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------



lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento antifungo, que evita o ressecamento e amarelamento. 100% poliéster, 600 gr/m², largura 1,45m, espessura 0,46 mm, resistência à tração urdume 73 kgf/5 cm, resistência à tração trama 61 kgf/5 cm, resistência ao rasgo urdume 16kgf, resistência aos rasgo trama 11 kgf, alongamento urdume 22%, alongamento trama 22%. OBS: a proposta deverá ser encaminhada com atestado de visita técnica. Garantia: 12 meses após a entrega.

88	Capa para banco motores	Unid	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 105,00	RS 210,00
	medidas: 0,55m larg. x 1,1m alt. x 0,65m lateral. Material das capa: lona transparente lavável, com aditivação anti-uv, retardação à chama e tratamento										

anti-fungo, que evita o
ressecamento e
amarelamento. 100%
poliéster, 600 gr/m², largura
1,45m, espessura 0,46 mm,
resistência à tração urdume
73 kgf/5 cm, resistência à tração
trama 61 kgf/5 cm, resistência
ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama
11 kgf, alongamento urdume
22%, alongamento trama
22%. OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado
de visita técnica.
Garantia: 12 meses após a entrega.

89	Capa para classificador de peças	Unid	Treter	2	-	-	-	-	2	RS 249,00	RS 498,00
	medidas: 1,1m larg. x 1,35m										
	alt. x 2,6m lateral. Material										
	das capa: lona transparente										
	lavável, com aditivação anti-uv,										
	retardação à chama e tratamento										
	anti-fungo, que evita o										
	ressecamento e										
	amarelamento. 100%										

poliéster, 600 gr/m², largura
1,45m, espessura 0,46 mm,
resistência à tração urdume
73 kgf/5 cm, resistência à tração
trama 61 kgf/5 cm, resistência
ao rasgo urdume 16kgf,
resistência aos rasgo trama
11 kgf, alongamento urdume
22%, alongamento trama 22%.
OBS: a proposta deverá ser
encaminhada com atestado de
visita técnica. Garantia: 12 meses
após a entrega.

TOTAL RS -

RS 28.387,46



3. DA VALIDADE DA ATA

Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, a contar de 09/06/2016 até 10/06/2017.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 4.2. Quanto ao preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 4.5. Quanto ao Preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 4.8.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 4.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 4.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 4.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.10.1. Por razão de interesse público; ou

4.10.2. A pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS


5.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência – ANEXO I do Edital de Licitação.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ATA de registro de preços, inclusive os acréscimo de que trata o §1º, do Artigo 65, da Lei 8.666/93.

5.3. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo 23242.000060/2016-51 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

5.4. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Instituto Federal Farroupilha Câmpus Santa Rosa e do Fornecedor Beneficiário.

Santa Rosa, 09 de Junho de 2016



Autoridade competente do IF Farroupilha

Marcelo Eder Lamb

CPF 894.062.490-49

IF Farroupilha – Campus Santa Rosa



Representante Legal da Empresa

SUZANE RAQUEL TRETER FERRAZZA

CPF 655.150.800-68

Treter Materiais e Servicos para Revestimentos
LTDA - EPP



TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA ROSA **TRASLADO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


Nº 18.826 - **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz **TRETER MATERIAIS E SERVICOS PARA REVESTIMENTOS LTDA**, na forma abaixo. **SAIBAM** os que este instrumento virem, que aos onze (11) dias do mês de março, do ano de dois mil e dezesseis (2016), nesta cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, neste Serviço Notarial e Registral, compareceu como outorgante **TRETER MATERIAIS E SERVICOS PARA REVESTIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 87.688.206/0001-34, com sede na Rua Guaporé, nº 591, nesta cidade, neste ato representada por sua sócia **SUZANE RAQUEL TRETER FERRAZZA**, brasileira, empresária, portadora da carteira de identidade nº 1033155101, expedida pela SSP/RS em 29/07/2014, inscrita no CIC sob número 655.150.800-68, casada, residente e domiciliada na Avenida Sagrada Família nº 797, Bairro Hortência, na cidade de Santo Ângelo/RS, conforme Alteração Contratual nº 21 e Consolidação, datado de 05/08/2014, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 3989553, em data de 05/08/2014 o qual fica aqui devidamente arquivado e registrado, sob nº 4343, às folhas 116 a 119, do Livro nº 132, de Registros de Procurações, Autorizações Judiciais e Documentos de Representação Legais; identificada documentalmente por mim. E por ela outorgante foi dito que nomeava e constituía seus procuradores para agirem em conjunto ou separadamente: 1) **VINICIUS RIGON DORNELES**, brasileiro, administrador, portador da carteira CNH nº 04930213976, expedida pelo DETRAN/RS em 22/04/2015, inscrito no CIC sob número 026.325.440-25, maior, solteiro, residente e domiciliado na Rua Toledo nº 73, Bairro Esperança, nesta cidade; e 2) **LARISSA DE ABREU THOMAS**, brasileira, psicóloga, portadora da carteira profissional nº CRP-07/12.639, inscrita no CIC sob número 672.663.800-06, maior, solteira, residente e domiciliada na Rua Silva Só nº 280, apartamento 602, Bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre/RS; **PARA O FIM ESPECIAL** de com amplos, gerais e ilimitados poderes representá-la junto à **Vara do Trabalho, Ministério do Trabalho e da Administração-MTA, Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS e Junta Comercial-JC**; podendo, assinar contratos, distratos, alterações, Carteiras Profissionais e demais papéis precisos, tudo em relação aos empregados admitidos e demitidos pela outorgante; fixar salários e gratificações; pagar salários e receber quitação; autorizar movimentação de contas vinculadas ao FGTS e PIS; podendo inclusive, constituir advogado para representá-la em qualquer juízo, instância ou Tribunal para mover as ações que julgar conveniente e defendê-la nas que lhe forem movidas; usar dos poderes para o foro em geral (art. 38 do CPC), bem como os especiais de transigir, desistir, reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmar compromissos, produzir provas, receber notificações extrajudiciais, firmar contratos de prestação de serviços; representá-la junto à repartições públicas de quaisquer natureza, inclusive particulares, Serviços Registrais e Notariais, fazer


FLÁVIO HERALDO VIEIRA HAIGERT
Tabelião

Rua Buenos Aires, 741 - Cep 98900-000 - Fone: (55) 3512.5878 Fax: (55) 3512.6455
E-mail: tabelionatosantarosa@terra.com.br

declarações de Lei; encaminhar títulos para protestos e fazer averbações de títulos protestados, enfim, usar todos os poderes em direito permitidos e indispensáveis ao mais amplo e fiel desempenho do presente mandato. Fica reservado a outorgante, o uso simultâneo dos poderes ora conferidos. O presente instrumento terá validade enquanto perdurar o vínculo empregatício. Não podendo substabelecer. Assim o disse do que dou fé, e me pediu lhe lavrasse este instrumento, que depois de lida e em tudo achada conforme, aceitou, outorgou, ratifica e assina identificada por mim, Bel. Ana Paula Ames Escrevente Assessora Jurídica que a digitei, e pela Tabeliã Substituta, BEL. LURDES FENNER, que, após cumpridas as exigências legais e fiscais, a subscreve, dá fé e assina em público e raso. Emolumentos: Procuração: R\$ 61,60 (0539.04.1500004.03533 = R\$ 0,90); Processamento eletrônico: R\$ 4,10 (0539.01.1600002.08662 = R\$ 0,40).

SANTA ROSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2016


TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REVESTIMENTOS LTDA


EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Bel. Lurdes Fenner
Tabeliã Substituta

