

23238.00502712017-98

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - UASG 158268

CAMPI SÃO VICENTE DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 08

O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPI SÃO VICENTE DO SUL, com sede na Rua 20 de Setembro S/N, Bairro Campus, cep 97420-320, na cidade de São Vicente do Sul, RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072-0003-10, neste ato representado pelo Diretor de Administração Deivid Dutra de Oliveira, nomeado(a) pela Portaria nº 007 de 04 de fevereiro de 2011, inscrito(a) no CPF sob o nº 972.845.300-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de março de 2016, processo administrativo n.º 23238.000556/2015-11, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Medicamentos Veterinários, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 Termo de Referência, anexo II do edital de Pregão nº 06/2017 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

09.454.357/0001-14 - LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
20	DMDM HIDANTOÍNA	FRASCO 270,00 ML	98	R\$ 40,0000	R\$ 3.920,0000
Marca: FORMOPED Fabricante: ZOETIS Modelo					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formoped® é indicado no tratamento da podridão dos cascos dos bovinos (foot rot), podridão dos pés dos ovinos (foot rot, Piétin), frieiras em geral, lesões necróticas dos pés e na papilomatose bovina (figueira). Podridão dos pés (foot rot, Piétin) dos ovinos. Podridão dos cascos dos bovinos (foot rot). Frietas em geral. Lesões necróticas dos pés. Papilomatose bovina (figueira). BULA FÓRMULA: Cada 100 mL contém: M.M.D.H. (Monometilol dimetil hidantoína) 27,5 g Veículo q.s.p. 100,0 mL. Propelente: Butano. DOSAGEM: Aplicar Formoped® cobrindo toda a área afetada. Repetir o tratamento quando necessário. Nos casos de papilomatose bovina (figueira), fazer aplicações diárias nas verrugas maiores, durante 10 dias. Pode ser associado ao tratamento, produto à base de Terramicina. ADMINISTRAÇÃO: Formoped® deve ser aplicado topicamente. PRECAUÇÕES: - Não aspirar e não pulverizar o produto nos olhos ou na pele. Caso isso ocorra, lavar os olhos com água e a pele com água e sabão. Se houver irritação ou ardor local, procure o médico, levando a embalagem do produto. - Conteúdo sob pressão, não fure nem incinere o tubo, mesmo vazio. - Produto inflamável. Não usar ou guardar em lugar quente, próximo ou exposto ao sol. INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO: O princípio ativo ao entrar em contato com a pele e outros tecidos desprende formalina, podendo ser tóxico, causar queimaduras e alergias em seres humanos.					
25	CIPERMETRINA	FRASCO 100,00 ML	205	R\$ 19,6000	R\$ 4.018,0000

Laura Borges Dresch
 MÉDICA VETERINÁRIA
 CRMV - RS. 6266
 DE 981 320 180-87

Marca: CYPERMETRIL **UCB**
Fabricante: UCB
Modelo / **Versão:** PULV.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cipermetrina 15 g Veículo q.s.p. 100 mL INDICAÇÕES: Carrapaticida - Rhipicephalus (Boophilus) microplus; mosquicida - Musca domestica, Dermatobia irritans, Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans; piolhícida - Linognathus spp, Damalinia spp, Haematopinus spp, Solenopinus spp; sarnicida - Psoroptes spp. Bovinos: Controle das infestações por carrapatos e moscas, inclusive a mosca-dos-chifres. Auxilia no controle de bernes, piolhos e sarnas. Ovinos: Controle de sarna e piolhos. Instalações: Repelente de insetos (moscas, piolhos e ácaros). MODO DE USAR: Banheiros de imersão Bovinos: Carga: 1 litro do produto para cada 1000 litros de água (1:1000); Recarga - 1,5 litros do produto para cada 1000 litros de água (1,5:1000) Ovinos: Empregar a metade da dose recomendada para bovinos (0,5:1000 para carga e 0,75:1000 para recarga). Manuseio do banheiro: Após um período de repouso, homogeneizar a calda novamente, deixando passar 10 animais ou agitando-a intensamente. Estes animais deverão ser banhados novamente. Na recarga, diluir produto com igual parte de água, distribuir ao longo do banheiro e homogeneizar a calda. Repetir o banho a cada 4-5 semanas. Pulverização (pulverizadores manuais ou motorizados) Bovinos: Diluir 20 mL do produto em 20 litros de água. Pulverizar individualmente, com o animal contido. Todo o corpo do animal deve ficar molhado, com especial atenção ao espaço entre as pernas, orelhas e locais de difícil acesso. Usar ao redor de 4-5 litros de calda por bovino. Instalações (currais, estábulos e bezerreiros): Diluir 30 mL do produto em 10 litros de água. Pulverizar todas as estruturas como pisos, paredes, teto, 2 corredores, etc. Usar 1 litro para cada 10m de superfície. Corredores de aspersão Diluir 1 litro do produto em 1000 litros de água. Homogeneizar bem a calda, verificar se os bicos de aspersão não estão entupidos e se a cortina de líquido é uniforme. PRECAUÇÕES: Usar equipamentos de segurança (máscara, óculos, macacão, luvas e botas) para aplicação com pulverizadores. Não descarregar o banheiro em corrente de água como rios, lagos ou açudes. É bastante tóxico para peixes e pássaros e altamente tóxico para abelhas. Evitar o banho em dias com possibilidade de chuva. Não é aconselhável banhar animais debilitados, sedentos ou exaustos, assim como durante as horas de sol e calor intenso. Não use a embalagem vazia. Realizar a triplice lavagem da embalagem. Não guardar ou aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Usar luvas e manusear o produto em local arejado, não aplicar contra o vento, evitando respirar partículas do produto. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos, em local fresco e seco ao abrigo da luz. Em caso de acidente, remover a roupa atingida e lavar a pele, os olhos e as partes do corpo em contato com o produto com água corrente em abundância e sabão. Em caso de intoxicação humana, chamar imediatamente o médico. O produto não possui antídoto. Proceder ao tratamento dos sintomas.

27	IVERMECTINA	MILIGRAMA	67	R\$ 296,5000	R\$ 19.865,5000
----	-------------	-----------	----	--------------	-----------------

Marca: TACKZURON **5L**
Fabricante: ZOETIS

Modelo / **Versão:** POUR **ON**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cada 100 mL contém: Fluaazuron.....2,5 g Veículo q.s.p.100,0 mL Indicações: TackZuron Pour On é indicado para o controle estratégico do carrapato dos bovinos, boophilus microplus. TackZuron Pour On atua diretamente na formação da quitina dos carrapatos inibindo o desenvolvimento de formas jovens (Larvas) do carrapato. O tratamento deve ser repetido quando começarem a aparecer formas adultas de carrapatos ou de acordo com o prescrição do Médico Veterinário. Via de Administração: Uso Tópico. Posologia do produto TackZuron Pour On: TackZuron Pour On apresenta-se pronto para uso. Administrar na dose de 1 mL/10 Kg de peso vivo, o que corresponde a uma concentração de 2.5 mg/Kg de peso vivo de Fluaazuron, preferencialmente com os animais livres de infestações de formas adultas do carrapato Boophilus Microplus ou quando essas formas estiverem surgindo. No caso de alta infestação, recomenda-se um tratamento prévio com produtos carrapaticidas adulticidas antes de iniciar o tratamento com TackZuron Pour On. Modo de usar TackZuron Pour On: Administrar TackZuron Pour On com auxílio de aplicador pour-on ou um frasco dosador, em duas faixas aproximadamente 8 cm de largura, em ambos lados da linha mediana dorsal desde a região da escápula (Paleta) até a garupa. 1 - Retire a tampa do dosador do produto; 2 - Segure o frasco de forma a facilitar a visualização da escala graduada; 3 - Pressione com firmeza o frasco de forma a fazer o conteúdo líquido subir até o dosador; 4 - Com o recipiente dosador cheio até a dosagem recomendada, incline o frasco de forma a derramar o conteúdo do dosador sobre o dorso do animal, desde o lombo até a inserção da cauda; 5 - Após a utilização manter a tampa do dosador do produto sempre fechada. Recomendações do produto TackZuron Pour On: - Conservar o produto TackZuron Pour On longe do alcance de crianças e animais domésticos. - Proteger a pele e os olhos, utilizando equipamentos de proteção individual durante o manuseio e aplicação do produto TackZuron Pour On. - Em caso de acidentes, tirar a roupa atingida pelo produto e lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto. - Não guardar ou aplicar o produto TackZuron Pour On junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos. - Inutilizar e enterrar profundamente as embalagens vazias, longe de rios e lagos. - Lavar bem as mãos após o manuseio do produto. - Não beber, comer ou fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Contra-indicações do produto TackZuron Pour On: - Não administrar o produto TackZuron Pour On em vacas leiteiras cujo leite seja destinado ao consumo humano. - Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover. - Este produto é indicado exclusivamente para aplicação pour-on, não aplicar em nenhuma hipótese por via oral ou injetável, bem como utilizá-lo em outras espécies animais. - Não aplicar o produto TackZuron Pour On em áreas onde haja lesões na pele como: traumatismos, escaras e dermatoses. - Não aplicar o produto TackZuron Pour On em regiões sujas de estrume ou lama. - Nunca aplicar o produto TackZuron Pour On concomitantemente com inseticidas à base de organofosforados, principalmente no mesmo ponto de aplicação. Efeitos Adversos do produto TackZuron Pour On: O produto TackZuron Pour On é considerado levemente irritante quando aplicado por via desmal (Pour-on) em bovinos. Conservação do produto TackZuron Pour On: O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto o frasco e obedecidas as recomendações de conservação, o produto poderá ser utilizado por até 3 meses. Grupo Químico do componente ativo do produto TackZuron Pour On: Benzilfeniluréia

79	VACINA VETERINÁRIA	FRASCO-AMPOLA	41	R\$ 13,2000	R\$ 541,2000
----	--------------------	---------------	----	-------------	--------------

Marca: brucelina **b19**
Fabricante: vallee

Modelo / **Versão:** inj

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vacina líder de mercado. COMPOSIÇÃO Amostras de Brucela abortus, cepa B-19 atenuada. INDICAÇÃO Profilaxia da Brucelose bovina. POSOLOGIA E MODO DE USAR Bovinos - 2 mL Administrar por via subcutânea em bezerras de 3 a 8 meses de idade. Imediatamente antes do uso (observando-se os cuidados de antisepsia), diluir o conteúdo da vacina seca com o diluente (água para injetáveis), que acompanha o produto. Agitar bem o frasco, para se obter uma perfeita homogeneização, estando assim o produto pronto para uso. APRESENTAÇÕES 20 mL (10 doses)

124	APLICADOR BRINCO ANIMAL	UNIDADE	460	R\$ 1,4000	R\$ 644,0000
-----	-------------------------	---------	-----	------------	--------------

Marca: brinco **sia**
Fabricante: sia

Modelo / **Versão:** brinco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: brinco plástico para identificação animal
134 BRINCO FIXAÇÃO IDENTIFICACAO UNIDADE 562 R\$ 4,6000 R\$ 2.585,2000
DE ANIMAL

Marca: brinco **mosquicida**
Fabricante: clarion

Modelo / **Versão:** brinco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: brinco mosquicida
173 FLUAZUROM FRASCO 1,00 L 32 R\$ 295,0000 R\$ 9.440,0000

Marca: tackzuron **SI**
Fabricante: zoetis

Modelo / **Versão:** pour **on**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cada 100 mL contém: Fluaazuron.....2,5 g Veículo q.s.p.100,0 mL Indicações: TackZuron Pour On é indicado para o controle estratégico do carrapato dos bovinos, boophilus microplus. TackZuron Pour On atua diretamente na formação da quitina dos carrapatos inibindo o desenvolvimento de formas jovens (Larvas) do carrapato. O tratamento deve ser repetido quando começarem a aparecer formas adultas de carrapatos ou de acordo com o prescrição do Médico Veterinário. Via de Administração: Uso Tópico. Posologia do produto TackZuron Pour On: TackZuron Pour On apresenta-se pronto para uso. Administrar na dose de 1 mL/10 Kg de peso vivo, o que corresponde a uma concentração de 2.5 mg/Kg de peso vivo de Fluaazuron, preferencialmente com os animais livres de infestações de formas adultas do carrapato Boophilus Microplus ou quando essas formas estiverem surgindo. No caso de alta infestação, recomenda-se um tratamento prévio com produtos carrapaticidas adulticidas antes de

Laura Borges Dresch
MEDICA VETERINÁRIA
CRMV - RS. 6266
CPF 681 320 180-87

Iniciar o tratamento com TackZuron Pour On. Modo de usar TackZuron Pour On: Administrar TackZuron Pour On com auxílio de aplicador pour-on ou um frasco dosador, em duas faixas aproximadamente 8 cm de largura, em ambos lados da linha mediana dorsal desde a região da escápula (Paleta) até a garupa. 1 - Retire a tampa do dosador do produto; 2 - Segure o frasco de forma a facilitar a visualização da escala graduada; 3 - Pressione com firmeza o frasco de forma a fazer o conteúdo líquido subir até o dosador; 4 - Com o recipiente dosador cheio até a dosagem recomendada, incline o frasco de forma a derramar o conteúdo do dosador sobre o dorso do animal, desde o lombo até a inserção da cauda; 5 - Após a utilização manter a tampa do dosador do produto sempre fechada. Recomendações do produto TackZuron Pour On: - Conservar o produto TackZuron Pour On longe do alcance de crianças e animais domésticos. - Proteger a pele e os olhos, utilizando equipamentos de proteção individual durante o manuseio e aplicação do produto TackZuron Pour On. - Em caso de acidentes, tirar a roupa atingida pelo produto e lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão e procurar assistência médica, levando consigo a embalagem do produto. - Não guardar ou aplicar o produto TackZuron Pour On junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos. - Inutilizar e enterrar profundamente as embalagens vazias, longe de rios e lagos. - Lavar bem as mãos após o manuseio do produto. - Não beber, comer ou fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Contra-indicações do produto TackZuron Pour On: - Não administrar o produto TackZuron Pour On em vacas leiteiras cujo leite seja destinado ao consumo humano. - Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover. - Este produto é indicado exclusivamente para aplicação pour-on, não aplicar em nenhuma hipótese por via oral ou injetável, bem como utilizá-lo em outras espécies animais. - Não aplicar o produto TackZuron Pour On em áreas onde haja lesões na pele como: traumatismos, escaras e dermatoses. - Não aplicar o produto TackZuron Pour On em regiões sujas de estrume ou lama. - Nunca aplicar o produto TackZuron Pour On concomitantemente com inseticidas à base de organofosforados, principalmente no mesmo ponto de aplicação. Efeitos Adversos do produto TackZuron Pour On: O produto TackZuron Pour On é considerado levemente irritante quando aplicado por via desmal (Pour-on) em bovinos. Conservação do produto TackZuron Pour On: O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto o frasco e obedecidas as recomendações de conservação, o produto poderá ser utilizado por até 3 meses. Grupo Químico do componente ativo do produto TackZuron Pour On: Benzoilfeniluréia. Atenção: Este medicamento não é para uso humano. Responsável técnico do produto: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira. CRMV/SP nº 1695

174	DESINFETANTE	FRASCO 1,00 L	182	R\$ 32,0000	R\$ 5.824,0000
-----	--------------	---------------	-----	-------------	----------------

Marca: biofor

Fabricante: chemiter

Modelo

Versão: pul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cada 100 mL contém: Concentrado de Iodophor.....11,25 g* Ácido fosfórico.....15,00 g Veículo q.s.p.....100 mL * Contém 2,25% de Iodo Utilizável Indicações: Bioforé um desinfetante à base de Complexo de Iodophor, com 2,25% de Iodo livre. Biofor tem um amplo espectro de ação germicida, possuindo atividade bactericida contra Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella cholerae e Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium, Bacillus anthracis, Shigella, após 30 segundos de contato com a superfície. Biofor possui também atividade fungicida contra os fungos dos gêneros: Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton, Aspergillus, Candida, Actinomyces e Penicillium; após 30 segundos de contato com a superfície, atividade viricida após 15 segundos de contato com a superfície, contra os vírus causadores das seguintes doenças: Doença de Newcastle, Bóvia Aviária, Doença de Gumboro, Encefalomielite Aviária, Laringotraqueíte infecciosa, Bronquite infecciosa e Hepatite infecciosa. Não é tóxico, corrosivo ou irritante para a pele, quando utilizado nas dosagens recomendadas. Indicações Principais: • AVICULTURA: Limpeza e desinfecção de equipamentos e instalações de processamento de ovos; equipamentos e instalações avícolas de modo geral. Controle da disseminação de doenças através da água de bebida das aves ou simplesmente para melhorar as condições de potabilidade. • PECUÁRIA: Limpeza e desinfecção de instalações, instrumentos e equipamentos veterinários, pedilúvios, vagões e veículos de transporte de animais, acessórios de ordenha, inseminação artificial, instrumental cirúrgico, campo operatório e assepsia. • FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS: Desinfetante de tanques, câmaras, caminhões frigoríficos e depósitos de produtos de origem animal. Na desinfecção de parede, piso, maquinários, balcões e instrumentos. Dosagem: • Prevenção de doenças através da água de bebida dos animais: 1 litro de Biofor para cada 2.000 litros de água (0,05%). Trocar a solução a cada 24 horas. • Lavagem e esterilização de equipamentos, tanques, latões, tanques de leite, abatedouros e frigoríficos: 1 litro de Biofor para cada 1.200 litros de água (0,08%). • Limpeza e desinfecção de aviários, incubadoras, pocilgas, estábulos, coelheiras, canis, comedouros e bebedouros: 1 litro de Biofor para cada 500 litros de água (0,02%). • Desinfecção e lavagem de úberes das vacas e mãos dos ordenhadores: 1 litro de Biofor para cada 250 litros de água (0,4%). • Desinfecção preventiva contra o vírus da Febre Aftosa (pedilúvios, pulverização de galpões, estábulos, vagões, veículos e lavagem da boca dos animais e de equipamentos): 1 litro de Biofor para cada 100 litros de água (1%). • Desinfecção de estábulos contaminados com vírus da Febre Aftosa e em pedilúvios: 1 litro de Biofor para 50 litros de água (2%). Obs.: O tempo de atuação eficaz é de 10 minutos ou até as superfícies secarem.

175	SAL	unidade	572	R\$ 22,6000	R\$ 12.927,2000
-----	-----	---------	-----	-------------	-----------------

Marca: sal

Fabricante: azevedo

Modelo

Versão: sal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: sal comum azevedo bento sacos de 25 kg

Total do Fornecedor: R\$ 59.765,1000

VALIDADE DA ATA

1.2. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do (a) 08 de Novembro de 2017, não podendo ser prorrogada.

2. REVISÃO E CANCELAMENTO

2.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

2.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Laura Borges Dresch
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV - RS 6266
CPF 581.320.180-87

2.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

2.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

2.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

2.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

2.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

2.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

2.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

2.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

2.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.


2.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

2.9.1. Por razão de interesse público; ou

2.9.2. A pedido do fornecedor.

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado


Laura Borges Dresch
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV - RS 6266
CPF 881 320 180-87


penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

3.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Vicente do Sul RS, 08 de Novembro de 2017

Assinaturas



Representante(s) legal (is) da empresa LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA - EPP

Laura Borges Dresch
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV - RS: 6266
CPF 681.320.180-87

IFFARROUPILHA - CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL



Delvid Dutra de Oliveira
DIRETOR GERAL
Instituto Federal Ferrouphilus
Campus São Vicente do Sul
Port. 1868/2016

Laura Borges Dresch
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV - RS. 6266
CPF 681.320.180-87

