



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santa Rosa
Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1,400. Bairro Centrel

Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central Santa Rosa – RS, CEP.: 98.787-740



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Campus Santa Rosa ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018.

O Instituto Federal Farroupilha — *Campus* Santa Rosa/RS, com sede na Av. Cel. Bráulio de Oliveira, Bairro Central, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.662.072/0008-24, neste ato representado pela sua Diretora Geral, Renata Rotta, nomeada pela Portaria n.º 1856/2016, publicada no DOU em 05 de dezembro de 2016, inscrita no CPF sob o nº 971.483.500-34, portadora da Carteira de Identidade nº 7055771427, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2018, publicado no Diário Oficial da União do dia 19 de outubro de 2018, página 54 da seção 3, processo administrativo n.º 23242.000357/2018-88, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços de Equipamentos de Cozinha para o Instituto Federal Farroupilha - *Campus* Santa Rosa e demais órgãos participantes, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I e II do edital de **Pregão nº 07/2018**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2.

NOME DA EMPRESA: B.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS

CNPJ: 08.730.412/0001-99, Endereço: Rua Coronel Emidio Piedade, nº 457, Bairro: Pari, Município: São Paulo, UF: SP, CEP: 03.018-010, Telefone: (11)

2693-3968, E-mail: licitação@bfcozinhas.com.br

Responsável pela Empresa: Vanda Gomes Pinheiro

M

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santa Rosa



Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central Santa Rosa – RS, CEP.: 98.787-740

ITE M	DESCRIÇÃO	UNIE	MARCA	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRI O - R\$	VALOR TOTAL - R\$
4	Carro para detrito em aço inox escovado Tipo 2.Carro para detrito em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Aço inoxidável, com cesto fixo, tampa basculante com sistema de acionamento leve por pedal em aço inoxidável, alças anatômicas laterais em aço inoxidável, conjunto giratórios 3 sendo ao menos 1 rodízio com freio. Dimensões altura 470x800, capacidade 1001.	Unid	BF Cozinhas	16	R\$ 799,99	R\$ 12.799,84
5	Carro plataforma em aço inoxidável Tipo 1. Carro plataforma construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18,8, 1 plano, plataforma lisa em aço inoxidável. Alça tubular 11/4 em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutrural em aço inoxidável, conjunto de rodízios giratórios 4 em poliuretano, sendo os rodízios posteriores com freio, capacidade de carga total mínima de 300 kg. Dimensões mínimas de 900x600x900 mm. Soldas polidas e decapada, sem cantos vivos. Garantia de 2 anos.	Unid	BF Cozinhas	7	R\$ 749,99	R\$ 5.249,93
6	Carro plataforma auxiliar em aço inoxidável Tipo 2. Construído em aço inoxidável aisi 304, liga 18.8, planos lisos em aço inoxidável, alça tubular 11/4 em aço inoxidável, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, Pés tubulares em aço inoxidável, com 4 rodízios giratórios, sendo os rodízios posteriores com freio. Dimensões(mm) aproximadas de comprimento x largura x altura 900x600x900 com 2 planos.	Unid	BF Cozinhas	17	R\$ 679,71	R\$ 11.555,07
225 C F F F C C C C C C C C C C C C C C C	emovível inferior para o armazenamento de líquido proveniente de degelo, termo controlador digital de emperatura. Temperatura de trabalho + 2°C a + 10°C, nés niveladores de altura em poliamida 6,6 (nylon) cessórios incluso: 02 grades niqueladas por porta. Picha técnica: refrigerador, dimensões mínimas mm)A 203xL 118x 66 cm, 4 portas, capacidade 56 n, volume interno(1) mínimo de 900 a 1200 litros e otência do compressor (hp)1/2 hp-220v mono.	Unid	BF Cozinhas	2	R\$ 5.912,68	R\$ 11.825,36
30 1	urmário de aco inov Característicos edicionis	Unid	BF	5	R\$	R\$

IFFarroupilha – Campus Santa Rosa


SRP 07.2018

Lauda 2 de 7.

· }



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santa Rosa





	estrutura toda fechada, incluindo quatro prateleiras internas, lisas, que dividam toda a extensão do armário na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela e que aguente o peso de 150 Kg distribuídos em sua extensão, com distância mínima entre prateleiras de no mínimo 380 mm; duas portas de abrir contendo puxador também em aço inox, com pelo menos 6 pés com altura mínima de 75 mm, em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento em aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 2000 mm (A). Espessura mínima do aço: 1 mm. Garantia mínima de 3 meses.		Cozinhas		3.698,75	18.493,75
34	Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.		BF Cozinhas	12	R\$ 1.655,72	R\$ 19.868,64
35	Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 800 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid	BF Cozinhas	8	R\$ 1,087,74	R\$ 8.701,92

IFFarroupilha – *Campus* Santa Rosa

SRP 07.2018

Lauda 3 de 7.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santa Rosa



Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central Santa Rosa - RS, CEP.: 98.787-740

36	Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 700 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid	BF Cozinhas	5	R\$ 1.126,70	R\$ 5.633,50
37	Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele, uma prateleira lisa de aço inox AISI 304 escovado, localizada abaixo do tampo da mesa que divida toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que seda ou deforme ao colocar peso sobre ela, com distância entre o tampo e a prateleira de 600 mm; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura da mesa, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 600 mm (C) x 600 mm (P) x 750 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid	BF Cozinhas	8	R\$ 815,12	R\$ 6.520,96
39	Aéreo de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304, estrutura toda fechada, incluindo uma prateleira interna, lisa, em aço inox AISI 304 escovado, que divida toda a extensão do armário na horizontal, localizada no ponto medial do aéreo, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela, duas portas de correr, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1 mm. Garantia mínima de 3 meses.	Unid	BF Cozinhas	8	R\$ 2.791,93	R\$ 22.335,44
40	Pia de aço inox com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo uma lateral de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira inferior com distância de 450 mm da altura da lateral, com pelo menos quatro pés em formato	Unid	BF Cozinhas	14	R\$ 2.796,78	R\$ 39.154,92

IFFarroupilha — Campus Santa Rosa

SRP 07.2018

Lauda 4 de 7.







Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santa Rosa

ha INSTITUTO FEDERAL

Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central Santa Rosa – RS, CEP.: 98.787-740

Pass Through. Características adicionais: conte portas cegas, fabricado em aço inox 430 ese Deverá possuir sistema de refrigeração de 0 a com ar forçado, controlador digital. Interior alumínio, prateleiras ou aletas removíveis niveladores de alumínio e capacidade de vinterno de no mínimo 650 litros. Deve capacidade para 12 cubas grandes de 530 x 325 mm ou 24 cubas pequenas de 325 x 265 x 15 (duas pequenas ocupam o lugar de uma gu Dimensões mínimas: 750 mm (C) x 700 mm 2050 mm (A). Tensão: 220 V. Marca de refe Krasinox. Garantia mínima de 1 ano. PASS THROUGH VERTICAL em inox AQUE (220 volts)Ideal para o transporte dos alimen cozinha para o refeitório Corpo interno em aluliso naval (opcional: em aço inoxidável); - Isola térmico em lã de rocha; - Portas em aço inoxinteiriças equipadas com sistema de fecha magnético e puxadores laterais em poliamic (nylon); - Dobradiças em aço inoxidável Cantoneiras removíveis com alturas ajustávei receber recipiente GN 1/1 gastronômic Aquecimento por resistências elétricas blin laterais; - Gaveta umidificadora removível; - B coletora removível inferior; Aquecimento alimentos na passagem da produção para ár consumo Temperatura: Acima de 60 C Aquecin Resistência blindada Controlador Eletrônico E Com indicador digital de temperatura Pratelei níveis, grades em aço inox 430, regu Revestimento: Externo aço inox 304 escovinterno aço inox 304 (prateleiras em aço inox 43 reguláveis Capacidade: 12 cubas grande	cantos evitar para ensões m (A). o cuba arantia				
(220 volts)Ideal para o transporte dos alimen cozinha para o refeitório Corpo interno em alt liso naval (opcional: em aço inoxidável); - Isola térmico em lã de rocha; - Portas em aço inoxinteiriças equipadas com sistema de fecha magnético e puxadores laterais em poliamic (nylon); - Dobradiças em aço inoxidáx Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveir receber recipiente GN 1/1 gastronômic Aquecimento por resistências elétricas blin laterais; - Gaveta umidificadora removível; - B coletora removível inferior; Aquecimento alimentos na passagem da produção para án consumo Temperatura: Acima de 60 C Aquecin Resistência blindada Controlador Eletrônico E Com indicador digital de temperatura Pratelei níveis, grades em aço inox 430, regu Revestimento: Externo aço inox 304 escovinterno aço inox 304 (prateleiras em aço inox 42 reguláveis Capacidade: 12 cubas grande	ovado. 17 C, or em c, pés colume rá ter Unid x 150 0 mm rande). (L) x	BF Cozinhas	4	R\$ 4.179,73	R\$ 16.718,92
530x325x150 mm ou 24 cubas pequena 325x265x150 mm (duas pequenas ocupam o lu uma grande)Frente(mm): 720, Profundidade 935, Altura(mm):2045. Capacidade bruta (litros) Peso bruto (kg): 190 Voltagem: 220 volts.	tos da umínio mento idável mento la 6.0 rel; - s para :a; - ndadas andeja o de nento: bigital: ras: 6 dáveis ado e 60)Pés s de s de gar de (mm):	BF Cozinhas	4	R\$ 4.488,96	R\$ 17.955,84

3. DA VALIDADE DA ATA

IFFarroupilha – Campus Santa Rosa

SRP 07.2018

Lauda 5 de 7.

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santa Rosa



INSTITUTO FEDERAL

Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1.400, Bairro Central Santa Rosa - RS, CEP.: 98.787-740

3.1. Este Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, a contar de 06/12/2018, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 4.2. Quanto ao preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 4.5. Quanto ao Preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- 4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar oportunidade de negociação.
- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 - 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 4.8.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 4.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IFFarroupilha — Campus Santa Rosa SRP 07.2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santa Rosa





4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.10.1. Por razão de interesse público; ou

4.10.2. A pedido do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

- 5.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência – ANEXO I do Edital de Licitação.
- 5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ATA de registro de preços, inclusive os acréscimo de que trata o §1º, do Artigo 65, da Lei 8.666/93.
- 5.3. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo 23242.000357/2018-88 integram esta Ata Registro de de Preços, independentemente de transcrição.
- 5.4. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa e do Fornecedor Beneficiário.

Santa Rosa - RS, 06 de dezembro de 2018.

Autoridade competente do IF Farroupilha

Renata Rotta

CPF: 971.483.500-34

IF Farroupilha – Campus Santa Rosa

Representante Legalda Empresa

Vanda Gomes Pinheiro CPF: \$\infty 89.921.818-09

BF IND.E COM. DE EQUIP. P/ COZINHAS

Renata Rotta Portaria nº 1.856/2016 Diretora Geral do IFFAR Campus Santa Rosa